

鸡眼\_皮肤性病科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议  
阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/610/2021\\_2022\\_\\_E9\\_B8\\_A1\\_E7\\_9C\\_BC\\_\\_E7\\_9A\\_AE\\_c22\\_610378.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022__E9_B8_A1_E7_9C_BC__E7_9A_AE_c22_610378.htm) 鸡眼是一种由于跖、趾长期受压或磨擦而产生倒圆锥状角质增生性损害的物理性皮肤病。【诊断】一、病史（一）好发于长久站立或经常步行的青壮年；（二）皮损受压时疼痛明显；（三）一般无全身症状。二、体征（一）好发于足底、趾腹及趾侧；（二）皮损为豌豆大淡黄色角质性隆起，呈倒圆锥状，锥顶伸入皮内；（三）患处压痛明显，捏之一般不痛；（四）损害多为1~2个，偶有多发。三、鉴别诊断需与跖疣及胼胝鉴别。【治疗】一、治疗原则减压止痛，去除损害。二、治疗方法（一）鸡眼膏：先以热水浸泡患处，再削去角质增生部分，尽可能将中心角栓小心削去；然后用鸡眼膏对准核心贴上，每周换药一次，换药前需将浸白的部分削去，直至损害脱落；（二）手术挖除：用尖头手术刀切开一侧皮损角质增生处，再用有齿镊夹住，沿淡青灰色线（损害与正常皮肤交界处）进刀，逐渐深入，直至将圆锥形角质栓连同基底部白膜挖出。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)