

瘙痒症_皮肤性病科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022__E7_98_99_E7_97_92_E7_97_87__c22_610409.htm

瘙痒症是一种只有瘙痒症状而无原发性皮疹皮肤病。根据发病季节、发病年龄、部位及诱发因素的不同，可将之分为局限性瘙痒症及全身性瘙痒症。

【诊断】一、病史（一）全身性瘙痒症常有潜在性疾病存在，如糖尿病、肝胆疾病、尿毒症、血液病及自身免疫性疾病等，也可能与妊娠、皮脂分泌减少有关；局限性瘙痒症多与局部刺激、微生物及寄生虫感染有关；（二）瘙痒呈阵发性，感情冲动、温度变化及局部磨擦可诱发或加重瘙痒。

二、体征（一）全身性瘙痒症常一处发病，以后泛发全身；局限性瘙痒症多局限于阴囊、肛周及女阴；（二）无原发性皮疹，患处常见抓痕、结痂、色素沉着、浸润肥厚或苔藓样变。

三、鉴别诊断需与湿疹及神经性皮炎鉴别。

【治疗】一、治疗原则（一）去除病因，积极治疗潜在性疾病；（二）讲究卫生，避免过度洗浴，避免搔抓、避免烫洗；（三）镇静止痒、爽身润肤。

二、治疗方法（一）局部疗法1. 局部封闭：适用于局限性瘙痒症；可选用确炎舒松a 或得宝松加2%利多卡因局部封闭；2. 外用药：根据季节及个体皮肤状况选用不同的剂型。一般夏季宜选用溶液，酊剂及洗剂；冬季及皮肤干燥，苔藓样变者宜选用软膏或霜剂。（二）物理疗法1. 糠浴、温泉浴或淀粉浴；2. 皮下注氧：适用于全身性瘙痒症。（三）系统疗法1. 抗组胺药：可选用安太乐、去氯羟嗪及多虑平口服；2. 性激素：适用于老年性瘙痒症。男性无前列腺肥大者可口服甲基睾丸素：每次5 mg，每日2次.女性可

口服己烯雌酚，每次0.5mg，每日2次。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com