

掌跖角化病\_皮肤性病科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式  
，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/610/2021\\_2022\\_\\_E6\\_8E\\_8C\\_E8\\_B7\\_96\\_E8\\_A7\\_92\\_E5\\_c22\\_610412.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022__E6_8E_8C_E8_B7_96_E8_A7_92_E5_c22_610412.htm) 掌跖角化病是一种遗传性掌跖部位弥漫性或局限性角化过度性皮肤病；常幼年发病，多有家族史；若伴有其他系统的病变，常构成某种综合征；临床上以掌跖部位出现点状、条纹状或弥漫性角化过度为特征。【诊断】一、病史（一）幼年发病；（二）有遗传倾向；（三）一般无自觉症状；（四）皮损持续存在。二、体征（一）皮损局限于掌跖部位，对称分布，偶可波及掌跖侧缘及手足背；（二）病情轻者表现为红斑、皮肤增厚粗糙伴有鳞屑，重者表现为点状、片状、放射状或弥漫性淡黄色角质性丘疹或斑块，表面粗糙，或呈疣状弥漫性角化增殖，可伴有皲裂；（三）常伴有手足多汗及甲板增厚。三、鉴别诊断需与角化型手足癣及慢性湿疹鉴别。【治疗】一、治疗原则对症治疗，润肤防裂。二、治疗方法（一）局部疗法 1.25%尿素霜:外用，每日2次. 2.怀氏膏:外用，每日2次. 3.0.1%维甲酸霜:外用，每日2次。（二）系统疗法 1.维生素a:每次2.5~5万单位，每日3次. 2.异维甲酸:每日每公斤体重0.5~1mg，分3次服。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)