

单纯糠疹_皮肤性病科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，
建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022__E5_8D_95_E7_BA_AF_E7_B3_A0_E7_c22_610419.htm 单纯糠疹是一种原因不明好发于儿童及青少年面部的红斑鳞屑性皮肤病。早期出现淡红斑，后期演变成淡白斑，上附细腻鳞屑。【诊断】一、病史（一）好发于冬春季节；（二）多见于儿童及青少年；（三）病因不明，发病可能与日晒、风吹、偏食及肠道寄生虫病有关；（四）一般无自觉症状，偶有瘙痒。二、体征（一）多见于面部，常对称分布，亦可见于颈部、肩部、上臂、躯干及臀部；（二）早期皮疹为大小不等的圆形或椭圆形的淡红色斑，边界隐略可见，1~2周后演变成淡白斑，上附少许细腻的灰白色鳞屑。三、鉴别诊断需与白癜风、花斑癣鉴别。【治疗】一、治疗原则（一）去除可能的诱因；（二）对症处理。二、治疗方法（一）局部治疗可外涂5%硫磺霜、2.5%白降汞软膏或去炎松尿素霜等。（二）系统疗法可口服复合维生素b及维生素ad等。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com