

剥脱性唇炎_皮肤性病科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式
，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022__E5_89_A5_E8_84_B1_E6_80_A7_E5_c22_610455.htm 剥脱性唇炎是一种原因不明、唇部粘膜发性慢性浅表性炎症的粘膜疾病；临床上以唇部反复脱屑、浸润肥厚为特征。【诊断】一、病史（一）好发于青少年；（二）常有抽烟、饮酒、舔舌、咬唇等不良习惯；（三）自觉灼痛或刺痛；（四）秋冬季节病情加剧；（五）病程慢，可持续数月至数年。二、体征（一）最早见于下唇中部，以后扩展至整个唇红缘，以下唇多见；严重者唇红缘外也可累及。（二）早期表现为唇部干燥结痂或有鳞屑，脱屑后露出剥蚀面，以后又结痂；反复发生后可见皲裂出血。三、鉴别诊断需与接触性唇炎、光化性唇炎及腺性唇炎鉴别。【治疗】一、治疗原则（一）去除病因、戒烟酒、舔舌及咬唇等不良习惯；（二）局部使用糖皮质激素霜剂或软膏；（三）顽固性病例可行糖皮质激素局部封闭；（四）严重病例可试用氨苯砒。二、治疗方法（一）局部疗法 1.1%氢化可的松霜:外用，每日2次. 2.溃疡膏:外用，每日2次. 3.维生素e霜:外用，每日2次. 4.损害内注射:确炎舒松a 5mg加2%普鲁卡因1~2ml，局部注射，每周1次，共2~3次。（二）系统疗法 1.复合维生素b:每次2片，每日3次. 2.维生素e:每次0.1克，每日3次. 3.谷维素:每次20mg，每日3次. 4.氨苯砒:每次25~50mg，每日1~2次。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com