

?\_普通外科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/610/2021\\_2022\\_\\_\\_\\_E6\\_99\\_AE\\_E9\\_80\\_9A\\_E5\\_A4\\_c22\\_610525.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022____E6_99_AE_E9_80_9A_E5_A4_c22_610525.htm) 痈是金黄色葡萄球菌所致的，相邻的多个毛囊和皮脂腺及其周围组织的急性化脓性感染。好发于皮肤韧厚的项部、背部及腰部，也可发生于唇部。多见于成年人，慢性肾炎、糖尿病患者更易罹患。病程较长。常伴有明显的全身症状。【诊断】1.初期局部表现为大片状炎性浸润区，外观暗红，硬而界线不清，伴剧痛。中心部位逐渐出现多个脓头，呈蜂窝状。脓汁不易通畅排出，继而组织坏死，溃烂，形成较大创面。2.常有区域淋巴结肿大、压痛。3.常有畏寒、发热、头痛、乏力等全身症状。【治疗】1.全身治疗卧床休息，输液，加强营养，止痛及镇静。有糖尿病者，应积极治疗糖尿病等慢性疾病。2.抗生素治疗可用青霉素、红霉素等，或头孢菌素类。3.局部治疗早期可用金黄膏及50%硫酸镁湿热敷，理疗，亦可涂鱼石脂软膏。4.痈切除术 痈成熟后应及时引流，并将炎症坏死组织切除，常采用“ ”、“ ”或放射状切口，深达筋膜下，并可用30%过氧化氢溶液清洗。5.其他治疗全身症状明显者，可用光量子疗法。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)