

生长激素释放抑制素瘤\_普通外科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/610/2021\\_2022\\_\\_E7\\_94\\_9F\\_E9\\_95\\_BF\\_E6\\_BF\\_80\\_E7\\_c22\\_610647.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/610/2021_2022__E7_94_9F_E9_95_BF_E6_BF_80_E7_c22_610647.htm) 本病为胰岛d细胞形成的肿瘤，释放大量生长激素释放抑制素，引起糖尿病、胆石症及消化不良等症状。【诊断】1. 临床表现早期有腹胀、嗝气、腹泻等消化不良症状。轻度糖尿病，糖耐量降低，对胰岛素的需要量减少。胆结石，上腹包块，体重下降，贫血。2. 辅助检查 正红细胞正色素性贫血，葡萄糖耐量降低，胃酸低，基础生长激素释放抑制素放射免疫测定显著增高(正常胰腺中含量为31pg~64pg/ml)。 消化道钡餐检查见十二指肠降部充盈缺损。 b超检查可发现胰腺肿块及肝脏转移灶。

选择性腹腔动脉造影显示胰腺多血供肿块及肝转移灶。【治疗】该肿瘤多为恶性，早期可手术治疗；晚期可用链佐霉素治疗。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)