

外睑腺炎\_眼科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/611/2021\\_2022\\_\\_E5\\_A4\\_96\\_E7\\_9D\\_91\\_E8\\_85\\_BA\\_E7\\_c22\\_611491.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/611/2021_2022__E5_A4_96_E7_9D_91_E8_85_BA_E7_c22_611491.htm) 睑腺炎睑腺炎亦称麦粒肿，是睫毛毛囊、附属腺体或睑板腺的急性化脓性炎症。前者为外麦粒肿，后者称为内麦粒肿。【诊断】一、睑缘皮肤局限性充血水肿，易引起邻近球结膜水肿性反应。自觉有胀痛，扪之有硬结和压痛，以外麦粒肿为显著。二、一般在3~5天后形成脓肿，呈现黄色脓头。外麦粒肿脓头在皮肤面，内麦粒肿脓头在睑结膜面。脓肿破溃排脓后，疼痛立即缓解，红肿逐渐消退。三、较重病例可伴有耳前淋巴结肿大和压痛，以及全身发热等反应。【治疗】一、早期局部热敷，或红外线照射，结膜囊涂抗菌素或黄（白）降汞眼膏。二、脓肿未成熟，局部红肿明显，或伴有全身症状时，给抗菌素口服或肌注。局部切忌挤压，以免引起海绵窦栓塞、败血症等严重并发症。三、脓肿如成熟，应切开排脓。外麦粒肿切口平行睑缘，内麦粒肿切口垂直睑缘。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)