

上睑下垂\_眼科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/611/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_8A\\_E7\\_9D\\_91\\_E4\\_B8\\_8B\\_E5\\_c22\\_611498.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/611/2021_2022__E4_B8_8A_E7_9D_91_E4_B8_8B_E5_c22_611498.htm) 先天性下睑下垂系先天性发育畸形，上睑提肌发育不全，上睑上提不足。【诊断】一、单眼或双眼发生，单眼发病为多，一般伴有上直肌功能不全，双侧性者尚可伴有内眦赘皮，睑裂狭小。二、双眼自然睁开平视，上睑覆盖角膜上缘超过2mm者即为上睑下垂。为了尽量睁大睑裂，常借助额肌强力收缩，从而出现“抬眉”、“皱额”现象。三、双侧上睑下垂者，常有仰视姿态。四、遮盖大半瞳孔而影响视力单眼上睑下垂者，日久可产生弱视。【治疗】一、术前检查下垂程度及提上睑肌功能，手术可采用提上睑肌缩短术，或利用额肌的悬吊术。二、上睑下垂完全遮盖瞳孔者应尽早手术，以防产生弱视。否则可待12岁左右手术。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)