

急性泪囊炎_眼科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议
阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/611/2021_2022__E6_80_A5_E6_80_A7_E6_B3_AA_E5_c22_611501.htm 急性泪囊炎 (acute dacryocystitis) 多由慢性泪囊炎转变而来，但也有开始即为急性原发性细菌感染者。【诊断】1.常有慢性泪囊炎史。2.泪囊部高度红、肿、热、痛，重者同侧面部鼻部红肿，耳前及颌下淋巴结肿大、压痛，伴体温升高、全身不适。3.脓肿穿破皮肤，可形成泪囊瘻。【治疗措施】1.局部热敷或涂鱼石脂软膏，如若成熟可切开排脓，并加引流。炎症消退后，按慢性泪囊炎处理。2.炎症早期给磺胺，抗生素全身应用。【临床表现】1.局部：泪囊局部组织表现为急性蜂窝织炎、充血、肿胀、发热剧疼，重者可引起上下睑及鼻梁部肿胀，结膜充血水肿、流泪加剧，继则形成脓肿，可有波动，若穿破皮肤则形成瘻管。炎症消退后通过瘻管，脓液由筛或鼻腔排出。2.全身方面：全身发烧、血像增高，头痛，下颌淋巴结及耳前淋巴结肿大，压痛等不适。【鉴别诊断】应与睑脓肿、睑蜂窝组织炎、麦粒肿、泪囊部的血管神经水肿等相区别。而泪囊冲洗可通畅无阻。且其他各种疾病又有其主要特征，故一般诊断并不困难。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com