

角膜变性_眼科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/611/2021_2022__E8_A7_92_E8_86_9C_E5_8F_98_E6_c22_611524.htm 角膜变性指在慢性组织代谢障碍基础上引起的角膜混浊。原发性变性如角膜老年环、点状或格状角膜变性；继发性角膜变性如带状角膜变性。

【诊断】一、角膜老年环是角膜周边部灰白色混浊，其外界与角膜缘之间存在着狭条透明角膜，其内界较模糊，与透明角膜无清晰界线，对视力无影响。二、点状或格状角膜变性的角膜中央部前弹力膜下有灰白色混浊斑点，与其相对应的角膜表面隆起，斑点间的角膜基质有轻微弥漫性混浊。除斑点外尚可见有细致的格状混浊。三、带状角膜变性的角膜混浊位于前弹力膜下，始于角膜内外缘，与角膜缘之间常有一窄条透明带隔开，混浊由两侧逐渐向中央伸展，最后连成两端宽、中间窄的带状混浊。

【治疗】一、角膜老人环眼部无需治疗。二、点状或格状角膜变性视力影响明显者可考虑配戴角膜接触镜，或作角膜移植术。三、带状角膜变性尚无有效治疗方法。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com