behcet病\_眼科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao\_ti2020/611/2021\_2022\_behcet\_E7\_97 \_85\_\_c22\_611554.htm behcet(白塞)病,是一个多系统的慢性损 害性综合征。其特点是除复发性口腔溃疡外,有还生殖器溃 疡及复发性葡萄膜炎。【诊断】主要根据临床体征:1.主要 体征:反复性口腔、阴部溃疡,皮肤疾患和各类型的葡萄膜 炎。2.次要体征:关节炎,胃肠道疾病,血管炎及神经系统 疾病。【治疗措施】1.充分持久的散瞳。2.激素的及时应用, 局部点眼,结膜下或球旁注射,但不宜大量和长期应用激素 。3.免疫抑制剂的应用:硫唑嘌呤、环磷酰胺、痛可宁。【 病原学】病因不明,可能涉及遗传、病毒感染与免疫学诸方 面。目前推想是一种自体免疫性疾病。主要病理改变是闭塞 性血管炎及组织坏死。【临床表现】1.全身不适,疲劳,低 烧,食欲不振,阴部、口腔溃疡反复发作,皮肤呈结节性红 斑改变。 2.眼部表现:约有80%患者双眼同时或先后发生葡萄 膜炎、病程长达10~20年之久,其类型为: 轻型虹膜睫状 体炎; 急性虹膜睫状体炎,脉络膜炎, 急性全葡萄膜炎 。其表现为反复性肉芽肿性炎症。细小的kp,前房积脓,并 发性白内障,继发性青光眼。眼底表现为黄斑囊新诗水肿, 变性,中央动脉或静脉阻塞,视网膜水肿、渗出、出血,视 神经乳头充血水肿,萎缩,最后可导致视力永久性丧失。【 鉴别诊断】应与伴有视网膜血管炎的葡萄膜炎相鉴别;与伴 有前房脓性前葡萄膜炎相鉴别。这此病多为单眼发病,有前 部或后部葡萄膜炎表现。且不合并口腔或生型器溃疡等全身 表些病多为单眼发病,有前部或后部葡萄膜炎表现。且不合

并口腔或生殖器溃疡等全身表现。 100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com