

眶横纹肌肉瘤\_眼科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/611/2021\\_2022\\_\\_E7\\_9C\\_B6\\_E6\\_A8\\_AA\\_E7\\_BA\\_B9\\_E8\\_c22\\_611586.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/611/2021_2022__E7_9C_B6_E6_A8_AA_E7_BA_B9_E8_c22_611586.htm) 由横纹肌细胞构成，是儿童最常见的原发性眶内恶性肿瘤。【诊断】一、10岁以下儿童为多见。二、起病急，发展快，病程短，恶性程度高，转移早。三、眼球突出和移位迅速发展，眼球运动障碍，上睑下垂，结膜水肿和眼底压迫征。四、眶缘和眶皮下扪及肿物，光滑柔软，肿瘤迅速增大翻出眶外。五、x线平片，眼眶扩大和骨质破坏。b超显示不规则包块和中等度回声。ct显示不规则包块。【治疗】手术切除，放射治疗和化学药物治疗相结合的综合疗法。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)