皮脂腺囊肿\_整形外科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao\_ti2020/611/2021\_2022\_\_E7\_9A\_AE\_ E8\_84\_82\_E8\_85\_BA\_E5\_c22\_611595.htm 皮脂腺囊肿俗称"粉 瘤",是指因皮脂腺导管阻塞后,腺体内因皮脂腺聚积而形 成囊肿。这是最为多见的一种皮肤良性肿瘤,很多人都曾有 过长粉瘤的经历,尤其是处于生长发育旺盛期的青年人。【 临床表现】皮脂腺囊肿好发于头皮和颜面部,其次是躯干部 。由于其深浅不一,内容物多少不同,因而其体积大小不等 且差距很大,小的如米粒大小,大的如鸡蛋大小。往往被诊 断为脂肪瘤,纤维瘤等。皮脂腺囊肿生长十分缓慢,但患者 仍能感到其在逐渐增大。 皮脂腺囊肿多为单发,偶见多发, 形状为圆形,硬度中等或有弹性,高出皮面,表面光滑,推 动时感到与表面相连但与基底无粘连,无波动感。皮肤颜色 可能正常,也可能为淡兰色,增大过快时,表面皮肤可发亮 。有时在皮肤表面有开口,可从此挤出白色豆腐渣样内容物 。这个开口即通向皮肤表面皮脂腺的开口所在,开口凹陷系 导管长度不足所致。皮脂腺囊肿往往并发感染,造成囊肿破 裂而暂时消退,但会形成瘢痕,并且易于复发。皮脂腺囊肿 癌变的机会极为罕见。【诊断鉴别】1.常发生在成人头、面 、背或臀部。生长缓慢,无何症状,并发感染时可有红、肿 热、痛。 2.囊肿呈圆形, 边界清楚, 基底可推动, 与皮肤 粘连。有囊性感,中央处有时可见黑色毛囊孔,挤压或破溃 后流出白色皮脂。【治疗预防】手术是皮脂腺囊肿唯一的治 疗方法。手术中可在与囊肿相连的皮肤,尤其是见到导管开 口时,沿着皮纹方向设计梭形的皮肤切口,连同囊肿一起摘

除。分离时应特别小心,囊壁很薄,应当尽量完整地摘除。如果残留囊壁,则易于复发。如果术前有红肿热痛等炎症表现,则应首先控制炎症,后期再安排手术。 100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com