

下肢皮肤撕脱伤\_整形外科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/611/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_8B\\_E8\\_82\\_A2\\_E7\\_9A\\_AE\\_E8\\_c22\\_611666.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/611/2021_2022__E4_B8_8B_E8_82_A2_E7_9A_AE_E8_c22_611666.htm) 【诊断】1.原因大力的撕拉或碾压所致。2.临床表现（1）下肢皮肤撕裂裂缘周围皮肤与深筋膜分离、移位。（2）皮肤挫伤或坏死常伴有深部组织的挫裂伤。（3）撕脱的皮肤周围与深筋膜层分离而无移位时，为潜行分离。（4）严重者可伴有休克、骨折、神经、血管损伤及颅脑、内脏的损伤。【治疗】1.清创术。2.判断皮瓣血供，妥善处理未完全撕脱的皮瓣。3.游离植皮。4.将撕脱皮肤切成皮片回植。5.皮瓣移植。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)