

颊粘膜癌_肿瘤科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，建议
阅读原文

[https://www.100test.com/kao_ti2020/611/2021_2022__E9_A2_8A_](https://www.100test.com/kao_ti2020/611/2021_2022__E9_A2_8A_E7_B2_98_E8_86_9C_E7_c22_611697.htm)

[E7_B2_98_E8_86_9C_E7_c22_611697.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/611/2021_2022__E9_A2_8A_E7_B2_98_E8_86_9C_E7_c22_611697.htm) 口腔癌包括唇癌、颊癌、腭癌、龈癌、舌癌和口底癌，其中以鳞状细胞癌最多，其次为腺细胞癌。口腔癌可侵犯粘膜下组织、肌肉、骨骼和皮肤，可通过淋巴途径转移到面颈部淋巴结，还可经血液向肺、肝、脑等处转移。

【诊断】1.曾患有白斑、硬结、经久不愈的溃疡等病变，并有逐渐长大的病史。2.病变处有菜花状肿物或溃疡，基底硬。3.颌下、颈下区有淋巴结转移灶。

4.病理检查确诊。5.x线、ct检查可了解侵及颌骨情况。【治疗】

口腔癌可用手术切除、放射治疗、化学药物治疗、冷冻疗法等治疗。1.手术切除 按肿瘤外科原则并结合具体情况。

切除后可根据缺损情况分别采取缝合、植皮、皮瓣转移或血管化组织瓣等方法修复。癌侵及邻近骨质者，应一并切除适当范围的骨质。已有颈淋巴结转移者，根据淋巴结转移灶分布情况，可施行舌骨上或全颈淋巴结清扫术。如两侧均有淋巴结转移，可行双侧颈淋巴结清扫术，一般分两次进行。舌癌直径在2cm以内者，局部广泛切除，也可行半舌切除。直径大于2cm、或已向深层浸润者，一般应将原发癌、颈淋巴结及有关组织一并切除。如已累及口底或牙龈者，则应将邻近的下颌骨体一并切除。2.放射治疗 口腔癌较表浅，可用放射治疗。一般部位均可采用外照射，舌癌和口底癌还可加用组织内照射。3.化学药物治疗 选用对肿瘤有效的药物，作静脉注射、肌肉注射或动脉灌注。化学药物治疗可单独应用，也可用作综合治疗的一种手段。博来霉素较多应用于口腔鳞

状细胞癌的治疗。腺细胞癌可选用5-氟尿嘧啶、喜树碱等。化疗也可综合应用数种药物。4.冷冻疗法一般表浅的局限的口腔癌可采用冷冻疗法，并可根据情况重复应用；唇癌可用喷射法；舌癌和颊癌宜用接触冷冻法。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com