

宫颈平滑肌瘤\_肿瘤科疾病库 PDF转换可能丢失图片或格式，  
建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/611/2021\\_2022\\_\\_E5\\_AE\\_AB\\_E9\\_A2\\_88\\_E5\\_B9\\_B3\\_E6\\_c22\\_611759.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/611/2021_2022__E5_AE_AB_E9_A2_88_E5_B9_B3_E6_c22_611759.htm)

**【概述】**子宫颈平滑肌瘤（cervical leiomyoma）是宫颈良性肿瘤中较常见的一种。此种肿瘤为激素依赖性肿瘤。大多发生于生育年龄的妇女。

**【病理】**来自宫颈间质肌组织或血管平滑肌组织。宫颈平滑肌瘤与子宫肌瘤同源，约占子宫肌瘤的4%~8%。表面光滑或分叶状，切面为白色螺旋状结构，质地硬韧。突向宫颈管内，称宫颈管内粘膜下肌瘤；其次为宫颈壁间肌瘤（前、后唇）及宫颈旁膨胀性生长性肌瘤。

**【临床表现】**小宫颈肌瘤无明显症状，常在妇科检查时偶然发现。肌瘤长大后可表现压迫症状。大的宫颈肌瘤除引起压迫症状外，还可摸到腹部增大的实性包块。颈管内粘膜下肌瘤常有不规则阴道流血或阴道分泌物增多。大宫颈肌瘤可使宫颈明显变形，宫颈口呈现鱼口状，并可触到增大的肌瘤。

**【诊断】**宫颈肌瘤根据症状及体征可初步诊断，但应与子宫颈息肉、子宫颈乳头状瘤、子宫粘膜下肌瘤、感染性流产及慢性子宫翻出鉴别。确诊靠手术及病理检查。

**【治疗措施】**该病以手术治疗为主。100Test

下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)