

济南：大明湖周边新规划出台 PDF转换可能丢失图片或格式
，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/612/2021_2022__E6_B5_8E_E5_8D_97_EF_BC_9A_E5_c57_612238.htm 记者2日从相关部门获悉，大明湖周边改造规划近日已出台，明湖路将退路还景，弱化交通功能，大明湖南侧的建筑一般不得超过三层，老街巷重铺石板路。坚持恢复性保护、艺术性更新、创新性改造，通过“改、拆、绿、整、饰”的方式，对周边和沿街进行综合整治和更新。弱化交通功能大明湖路退路还景据介绍，大明湖扩建改造目前初见成效，湖面正在向南和向东延伸；南北历山街已禁止通行，并根据规划作为湖心路进行改造；小东湖和大明湖的连接也正在进行中，周边的建筑大部分已经拆除，大明湖内的配套健身设施也在逐步安装过程中，大明湖新增的一些景观，部分已经建成。有关人士介绍，大明湖改造扩建是一个系统工程，除了拓宽湖面外，10月14日起，济南市已对南侧的大明湖路开工改造。明湖路改造范围为：西起趵突泉北路，东至黑虎泉北路，全长1833.81米。本次施工将对道路进行翻建，完善雨、污水系统，同步实施电力、通讯、燃气、热力、路灯等市政公用管线设施建设。根据最新的改造方案，大明湖路改造时，将弱化交通功能，同时强化景观功效。大明湖路道路现状南边线不动，向北拓宽为30米，实行机动车双向四车道，机非分行，慢行一体化。大明湖路的北侧人行道将进行特别设计，设有座椅等配套设施，游人可在大明湖外侧以步行方式欣赏大明湖美景，营造使人驻足的优美步行空间。根据计划，明年4月底之前，大明湖路将竣工通车。打造半壁商业街建明湖文化旅游带据了解

，明湖路沿街规划范围东至黑虎泉北路，西至趵突泉北路，南至明湖路以南一至两个小街区。东西长约1.83公里。百花洲周边规划范围东至岱宗街，西至曲水亭西广场，南至后宰门街，北至大明湖路，总用地面积约2.71公顷，其中百花洲水面面积0.63公顷。有关人士说，明湖路沿线和百花洲改造是大明湖片区改造的重点之一，这两处将坚持恢复性保护、艺术性更新、创新性改造，统筹规划、长期控制、持续改造、逐步更新的原则，通过“改、拆、绿、整、饰”的方式，对周边和沿街进行综合整治和更新，创造人性化的商业、餐饮、旅游和居住空间。明湖路规划为“半壁商业街”，路北是开放的大明湖风景名胜区，路南是具有地方特色的文化游览、商业餐饮、休闲娱乐为主的商业文化游览带。文庙东西两侧规划为文庙配套的文昌祠、启圣祠、魁星楼及学署、乡贤祠、名宦祠及会饌堂和青少年活动中心等附属功能区。有关人士表示，百花洲周边将坚持“修旧如旧”原则，规划为以历史文化、泉水文化为主题，旅游、商业为一体的休闲文化商业区。南侧留足阳光建筑不超三层省城规划部门的专家说，大明湖是济南重要的风景区，“佛山倒影”就是著名景观之一，大明湖沿岸高大的建筑，不仅破坏这一片区景观的视觉效果，更影响泉城特色风貌带的整体效果。根据计划，大明湖南侧新建的商业建筑，主要以三层为主，严格按照风貌带高度控制规划控制建筑的体量和高度。方案设计严控建筑的屋顶形式，顶层的部分建筑体量、坡屋顶形式应与芙蓉街地区建筑相协调，与老城区其他传统历史建筑肌理相符合，突出老城区风貌特色。底层建筑设计应灵活、适应性强，既可形成中等规模的商业空间，又可灵活分隔安置中小型的商业办

公项目。有关人士表示，大明湖南侧的建筑处理采用传统民居元素、符号、构件，如墀头、花脊、济南特有的燕翅脊、裙板、石墙、罗汉窗等，配合部分钢结构、钢构架。色彩为灰砖、青瓦、白粉墙，局部木制构件色彩等。保留传统风格，不失原有风貌。重铺石板路老街巷有望拓宽“大明湖南侧老街巷一定会保护好的，”据有关人士介绍，除大明湖路的改造外，济南市还将在充分保护的前提下，对部分老街巷进行拓宽改造。其中，寿佛楼后街拓宽为15米，贡院墙根街拓宽为15米，县东巷拓宽为12米，按察司街拓宽为25米。万寿宫街、岱宗街、后宰门街、轱辘把子街、皇华馆街、苗家巷等基本保持原有街巷肌理和街道宽度，重修路面采用石板路面。百花洲东侧考虑消防车通道，设置地面停车场。100Test

下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com