合肥:半城幕墙暗藏"美丽危机"玻璃超龄 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/612/2021_2022__E5_90_88_E 8_82_A5_EF_BC_9A_E5_c57_612854.htm 合肥半城幕墙暗藏" 美丽危机";全市过半玻璃幕墙超过十年服役期,隐患重重 ,相关部门紧急通知要求全面检查维修。 在不久前合肥地区 建筑装饰工程安全生产隐患排查治理活动中,合肥市建筑装 饰装修管理处通过自查、抽查发现,不少建筑幕墙工程安全 使用和管理隐患突出,尤其是幕墙玻璃开裂现象较为普遍, 幕墙玻璃、悬窗、铝板坠落事件也偶有发生。专家认为,据 估算,合肥全市已经有超过半数的玻璃幕墙建筑正面临着使 用保质期到限的"十年危机"。合肥市建筑装饰装修管理处 不久前向各幕墙使用单位、施工企业发出紧急通知,要求各 单位立即进行一次全面安全检查;制定幕墙的维修、保养计 划和检查制度;对使用超过10年的幕墙工程,必须委托原幕 墙设计单位或相应资质的设计单位按现行幕墙技术规范重新 核算,并进行加固处理,直至拆除。 危机现状:修与不修成 了单位难题" 我们在发出紧急通知之前,已经提出过多次安 全警示,但几乎次次石沉大海,比质量问题更为可怕的正是 这种忽视危机的冷漠态度。"合肥市建筑装饰装修管理处有 关人士表示,为化解幕墙危机,很多产权单位将必须投入大 量的财力,而这却是他们当初选择幕墙时根本没有料到的。 当面临危机时,产权单位更换、单位效益变化、公共幕墙无 人愿意过问等矛盾显露无遗,也成为了解决问题的重重阻力 而该处一位技术人员透露,在遭遇"十年危机"的幕墙工 程中,一些设置在公共场所、人流密集环境下的大型幕墙安

全问题更为突出。以北部某车站为例,其候车大厅的大面积 玻璃幕墙老化非常严重,已经严重威胁到人员安全。"我个 人认为, 当初有关单位选择设置玻璃幕墙, 可能考虑到采光 、美观等问题,但就最重要的安全问题来看,显然是欠缺考 虑的。现在车站承担着繁重的客流任务,如果停运去维修幕 墙代价太大,不维修则可能出现更严重的安全事故,导致两 难局面的出现。""我们要提醒各产权单位的是,一旦幕墙 因质量问题出现安全事故,责任将由产权单位承担,这是大 家都必须要清醒认识到的。"该处相关人士说。危机成因: 盲目跟风却无技术保障 记者从合肥市建筑装饰装修管理处了 解到,该市早在上世纪八十年代末就开始大量出现各种形式 的幕墙,可当时迅速传开的幕墙流行风潮却为了今天无法回 避的后遗症。 据介绍,在合肥兴起幕墙建筑结构之后约十年 ,《玻璃幕墙工程技术规范》1996年12月才发布实施,《金 属与石材幕墙工程技术规范》2001年5月才发布实施,在此之 前的幕墙工程没有规范可依。导致一些幕墙工程在设计、施 工等方面与现行技术规范出入较大。有些幕墙工程甚至违反 了现行技术规范的强制性条文。 此外,现在许多幕墙工程使 用时间已超过10年。根据幕墙技术规范要求,幕墙的硅酮结 构胶、密封胶、玻璃等材料和产品都只有10年的质量保证期 而目前,很多幕墙产权单位均未采取任何检测、修缮措施 。同时,还普遍存在着幕墙使用单位没有制订幕墙的保养、 维护计划与制度、使用单位未按规范要求对幕墙进行检查、 幕墙使用单位对幕墙知识缺乏了解,使用不当造成幕墙损坏 等问题。 危机缓解:使用单位注意3大问题 合肥市建筑装饰 装修管理处有关专家通过本报提醒幕墙使用单位:雨天或4级 以上风力的天气情况下不宜使用开启窗;6级以上风力时,应全部关闭开启窗。开启窗的开启角度不宜大于30°,开启距离不宜大于30°mm。清洗幕墙时,不得使用对幕墙玻璃、构件、附件、密封胶或密封胶条有腐蚀和破坏作用的强酸或强碱溶剂等清洁剂;非专业人员不宜进行幕墙相关结构维修、更换等。1100Test下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com