杭州规划钱江两岸城市景观 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/614/2021_2022__E6_9D_AD _E5_B7_9E_E8_A7_84_E5_c57_614172.htm 钱塘江两岸已经成 为杭州城市开发的新亮点,大量的住宅楼鳞次栉比。杭州市 负责人表示,如果杭州不迅速控制好钱塘江两岸景观设计, 任其自由发展,就可能留下败笔。经过反复研讨和考察,昨 天,杭州市《钱塘江两岸城市景观设计》展示成果。张建栋 规划师演绎了钱塘江两岸城市景观设计的理念与思路。 在本 次设计中,韩国首尔汉江成为一个对比典型实例。 实例分析 :汉江两岸的建筑,高度统一在90米,形式单调,设计比较 单一。建筑最后成型后,缺少起伏变化的天际轮廓线。 钱塘 江两岸景观设计思路:江南建筑可以高一点,而在北岸的六 和塔、白塔一带,则要适当控制高度。滨江高新区公建中心 高度控制在200米以上,一般地段为100到150米。实例分析: 汉江两岸地区大多是住宅,功能开发单调,不利于整个区域 的发展; 钱塘江两岸景观设计思路比照: 要强调功能完善, 不仅有住宅的,还要建设其他建筑群体,比如商业的、休闲 的、文化的空间。目前江南江北建筑集中在住宅群,需要加 入不同元素。 实例分析:汉江两岸生态规划滞后,步行系统 不连续。 钱塘江两岸景观设计思路比照:要做到生态优先 , 沿江能够贯通。专家建议,沿江各类规划必须报市政府审批 和专家论证。 钱塘江两岸城市景观设计的最终方案, 还将进 一步论证。1100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载 。详细请访问 www.100test.com