

广州建造超级会议中心 项目投资约为15-18亿元 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/614/2021_2022__E5_B9_BF_E5_B7_9E_E5_BB_BA_E9_c57_614733.htm 白云国际会议中心项目投资15-18亿元，建筑面积约21.5万平米，高度不超过50米 2500座位大会议厅召开省人大政协全会绰绰有余，两座星级酒店千余间客房为之“保驾护航”……昨天，广州白云国际会议中心建筑设计方案国际邀请竞赛技术文件发布，包括德、法、美、西班牙等12家国内外一流设计单位和联合体，将为广州打造国内一流的“巨无霸”会议中心。白云国际会议中心位于原“东方乐园”所在地。中心总用地27公顷，总建筑面积20.5-21.5万平方米，其中仅会议中心主体，建筑面积就达到7-7.5万平方米。还将配备两座星级酒店，可同时供1100名宾客入住，总建筑面积达到11万平方米。该项目总投资估算约15-18亿元人民币，与广州2010年亚运新建场馆总投资相当。该中心交通便利，环境优美，具先天的会议承办优势。与目前广州市最大的会议举办地之一鸣泉居度假村隔白云大道东、西相望，西侧则紧邻旧白云机场、未来的白云新城所在地。周边交通便利：西侧有规划中的机场东路，北侧有白云二线和规划中的环场北路（2006年动工），东侧是白云大道，可以方便地转往机场高速、华南快速路、黄埔、花都和市中心地区；地铁二号线、14号线将分别从西、南侧通过，其中二号线新市站与之仅距250米。此次竞赛委员会表示，由于白云国际会议中心所在地区石灰岩分布广，为埋藏型岩溶形态，为更好地与白云山风景名胜区和新体育馆等相协调，要求会议中心建筑原则上不宜超过50米。根据设计要求，中

心设计应外观大方，功能环保，杜绝华而不实。尤其提倡能体现广东文化特色和深厚的岭南文化底蕴的设计风格。

一大会议厅两星级酒店：白云会议中心服务设施多而全 白云会议中心与广州目前最大的集会场地、中山纪念堂相比，规模更大、会议场地种类更全，服务设施更多。仅大会议厅就能提供2500个座位，而广东全省人大代表、政协委员加起来不超过2000名，也就是说，足够省人大政协全会在此召开和进行表决。会议中心包括多个功能、规模各异的服务设施：

一个2500座位的大会议厅：总面积8000-10000平方米，以会议功能为主，尽量满足综艺演出的需要。尽可能安排条型小会议桌，带有表决器的座位将介于1000-1500个；主席台至少6排、150个座位，并设可升降地板、电子表决系统；主席台两侧配备大型电子显示屏；舞台参照标准剧院的设计要求，设升降台、升降乐池及完整的舞台灯光音响等技术设施；附设3-4间招待休息室。两座星级酒店:分别为600间客房、60000平方米和500间客房、50000平方米。它们既可独立对外经营服务，又与会议中心直接联系，其停车场等配套实施，可与会议中心共享。其中一酒店的部分客房，还可作为公寓出租。

25000-30000平方米的展览厅、商业、商务、会议餐饮设施：要求展厅应能灵活分割，会议餐饮设施应和会展结合考虑，能满足大型会议餐饮的需要，设置1000座大型宴会厅。一个1000座位的国际会议厅：2000平方米，可满足大型国际会议要求，并设置同声翻译等技术设施。一个500座位的国际会议厅：800-1000平方米，满足一般大型国际会议和电影放映的要求，设置同声翻译等技术设施。一个250座位的主席团专用会议厅：800-1000平方米，其中150个位座，设会议桌及表决

器，其余为列席、记者席。两至四个多功能厅、国际会议厅：可容纳200-300人举行中型会议及观赏影视。一个多媒体信息技术会议室：350平方米，可容纳60-80人。两个专用影视厅：250平方米/间，设置20-30座。一个新闻及信息中心：3000平方米，考虑各种新闻发布会，信息采集、储存、传送设备的使用要求。会议信息综合管理及建筑智能化系统设施，应提供公众咨询。15000平方米的车库及设备用房：应至少满足500个室内停车位，可以和酒店的室内停车位一起统筹使用。

国内著名会议中心最大：人民大会堂，由万人大礼堂、北部的宴会大厅等组成。其中万人大礼堂呈扇面形，坐在任何一个位置上均可看到主席台。一层为代表席，每个座位均设有12种语言的译意风及电子表决器。另有33个会议厅，是以全国各省、自治区、直辖市和香港、澳门特别行政区命名的。

最新：上海国际会议中心东方滨江大酒店，曾出色地完成了99'财富全球论坛、2001年APEC领导人峰会等国内外重要会议。其中上海厅可同时容纳3000人会议，是上海目前最大的无柱型多功能厅，另有25个大小不等的会议室。

1 100Test
下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com