

执业中药师 中药剂学 补肺汤执业药师考试 PDF转换可能丢失
图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/616/2021_2022__E6_89_A7_E4_B8_9A_E4_B8_AD_E8_c23_616674.htm 补肺汤《备急千金要方》卷十三【处方】黄耆30克，甘草、钟乳、人参各12克，桂心、干地黄、茯苓、白石英、厚朴、桑白皮、干姜、紫菀、橘皮、当归、五味芋、远志、麦门冬各15克，大枣20枚。【制法】上十八味，哎咀。【功能主治】主治肺气不足，逆满上气，咽中闷塞，短气，寒从背起，口中如含霜雪，言语失声，甚则吐血者。【用法用量】以水1.5升，煮取500毫升，分五次服，日三夜一服。【摘录】《备急千金要方》卷十三补肺汤《三因极一病证方论》卷八【处方】款冬花，桂心各30克，桑白皮（炙）120克，人参，紫菀茸，白石英各30克，五味子，钟乳粉各45克，麦门冬（去心）60克。【制法】上药锉散。【功能主治】主治肺脏虚寒，咳嗽上气，咽中闷塞，寒从背起，口中如含冰雪，语无音声，舌本干燥，吐沫唾血，不能饮食。【用法用量】每服12克，用水225毫升，加生姜5片，大枣3枚，粳米1撮，同煎至160毫升，去滓，空腹时服。【摘录】《三因极一病证方论》卷八补肺汤《云岐子保命集》卷下【处方】桑白皮，熟地黄各60克，人参、紫菀、黄耆、五味子各30克。【制法】上药为末。【功能主治】补肺益肾，清火化痰，主治劳嗽。肺肾两虚，日晡发热，自汗盗汗，痰多喘逆；虚劳短气自汗，时寒时热，易于感冒，舌色淡，脉软无力者。【用法用量】每服9克，水煎，入蜜少许，饭后服。【摘录】《云岐子保命集》卷下补肺汤《千金翼》卷十五【处方】五味子3两，麦门冬4两（去心），

白石英2两9铢，粳米3合，紫菀2两，干姜2两，款冬花2两，大枣40枚（擘），桂心6两。【功能主治】肺气不足，病苦气逆，胸腹满，咳逆上气抢喉，喉中闭塞，咳逆短气，气从背起，有时而痛，惕然自惊，或笑或歌或怒无常，或干呕心烦，耳闻风雨声，面色白，口中如含霜雪，言语无声，剧者吐血。【用法用量】以水1斗2升，煮桑白皮至8升，去滓，纳药煮取3升，分3次服。【摘录】《千金翼》卷十五补肺汤《张氏医通》卷十五【处方】黄耆1钱，鼠粘子1钱，阿胶8分，马兜铃5分，甘草5分，杏仁（去皮尖）7枚，桔梗7分，糯米1撮。【功能主治】气虚痘毒乘肺，咳嗽不已。【用法用量】水煎，温服。【摘录】《张氏医通》卷十五补肺汤《济阳纲目》卷六十一【处方】人参1钱2分，麦冬（去心）1钱2分，五味子15粒，款冬花1钱，紫菀1钱，桑白皮（炒）1钱，当归（酒洗）1钱半，芍药（煨）8分，知母8分，贝母8分，茯苓8分，橘红8分，甘草5分。【功能主治】劳嗽有血。【用法用量】上作1服。水煎，空腹服。【摘录】《济阳纲目》卷六十一补肺汤《直指》卷八【处方】阿胶（炒）半两，真苏子半两，北梗半两，半夏（制）半两，甘草（炙）半两，款冬花1分，紫菀1分，细辛1分，杏仁（去皮，焙）1分，陈皮1分，桑白皮（炒）1分，青皮1分，缩砂仁1分，五味子1分，石菖蒲1分，草果1分。【制法】上锉散。【功能主治】肺虚气乏久嗽。【用法用量】每服3钱，加生姜4片，紫苏3叶，水煎服。【摘录】《直指》卷八补肺汤《妇人良方》卷六【别名】清金汤【处方】罌粟壳2两（制），人参半两，粉草半两，陈皮1两，茯苓1两，杏仁（制）1两，白术1两，明阿胶（炒）1两，北五味子1两，桑白皮1两，薏苡仁1两，紫苏茎1两。

【制法】上（口父）咀为末。【功能主治】男子、妇人远年近日肺气咳嗽，上气喘急，喉中涎声，胸满气逆，坐卧不安，饮食不下，及肺感寒邪，咳嗽声重，语音不出，鼻塞头昏。【用法用量】原书云：仆每用无效，遂加百合、贝母（去心）、半夏曲、款冬花各一两，服之良验。【摘录】《妇人良方》卷六补肺汤《千金》卷十七【处方】款冬花2两，桂心2两，桑白皮1斤，生姜3两，五味子3两，钟乳3两，麦门冬4两，粳米5合，大枣10枚。【功能主治】肺气不足，心腹支满，咳嗽喘逆上气，唾脓血，胸背痛，手足烦热，惕然自惊皮毛起，或哭或歌或怒，干呕心烦，耳中闻风雨声，面色白。【用法用量】本方方名，《普济方》引作“款花散”。【摘录】《千金》卷十七补肺汤《圣济总录》卷四十八【处方】白石英（研）1两，钟乳（研）1两，天门冬（去心，焙）2两，款冬花（炒）2两，桂（去粗皮）2两，桑根白皮（锉，炒）2两，五味子（炒）2两，紫菀（去苗土）2两，人参2两。【制法】上为粗末。【功能主治】肺气不足，烦满喘嗽，冲逆上气，唾中有血，心目惊恐，皮肤粟起，呕逆歌笑，心烦不定，耳中虚鸣，面色常白。【用法用量】每服5钱匕，以水1盏半，加大枣2枚（擘），糯米100粒，生姜1分（切），同煎取7分，去滓，食后顿服。【摘录】《圣济总录》卷四十八补肺汤《外台》卷十引《深师方》【处方】五味子3两，干姜2两，款冬花2两，桂心1尺，麦门冬1升（去心），大枣100枚（擘），粳米2合，桑根白皮1斤。【制法】上切。【功能主治】肺胃虚寒咳嗽。【用法用量】以水1斗2升，先煮枣并桑白皮、粳米5沸，后纳诸药煮取3升，分3次服。【注意】忌生葱。【摘录】《外台》卷十引《深师方》补肺汤

《外台》卷九引《深师方》【处方】黄耆5两，桂心3两，干地黄3两，茯苓3两，厚朴3两，干姜3两，紫菀3两，橘皮3两，当归3两，五味子3两，远志（去心）3两，麦门冬（去心）3两，甘草（炙），钟乳3两，白石英2两，桑白皮根3两，人参3两，大枣20枚（擘）。【制法】上切。【功能主治】咳逆上气，吐脓或吐血，胸满痛不能食。【用法用量】以水1斗4升，煮取4升，分4次温服，日3夜1。【注意】忌海藻、菘菜、生葱、醋物。【摘录】《外台》卷九引《深师方》补肺汤《外台》卷九引《深师方》【处方】款冬花3两，桂心2两，钟乳2两，干姜2两，白石英2两，麦门冬（去心）4两，五味子3两，粳米5合，桑白皮根1斤，大枣100枚（擘）。【制法】上切。【功能主治】肺气不足，咳逆唾脓血，咽喉闷塞，胸满上气，不能饮食，卧则短气。【用法用量】以水1斗2升，先煮桑白皮、大枣令熟，去滓，纳药煮取1升2合，分3次服。【注意】忌生葱。【摘录】《外台》卷九引《深师方》补肺汤《外台》卷十引《集验方》【处方】五味子3两，白石英（研，绵裹）3两，钟乳（研，绵裹）3两，桂心3两，橘皮3两，桑根白皮3两，粳米2合，茯苓2两，竹叶2两，款冬花2两，紫菀2两，大枣50枚，杏仁50枚，（去皮尖双仁），苏子1升，生姜5两，麦门冬4两（去心）。【制法】上切。【功能主治】肺气不足，咳逆短气，寒从背起，口中如含霜雪，语无音声而渴，舌本干燥。【用法用量】以水1斗3升，先煮桑白皮、枣、粳米令熟，去滓，纳诸药，煮取4升，分3次服，日再夜1。【注意】忌大醋、生葱。【摘录】《外台》卷十引《集验方》补肺汤《圣济总录》卷六十九【处方】黄耆（锉细）2两，桂（去粗皮）2两，生干地黄（焙）2两，

赤茯苓（去黑皮）2两，厚朴（去粗皮，生姜汁炙）2两，紫菀（去苗土）2两，陈橘皮（汤浸，去白，焙）2两，当归（切，焙）2两，五味子2两，远志（去心）1两，麦门冬（去心，焙）1两，甘草（炙，锉）1两，钟乳（研成粉）1两，白石英（研成粉）1两，人参1两，桑根白皮（锉，炒）1两。【制法】上为粗末，再入研药同和匀。【功能主治】吐血后，胸中痞痛，口燥不喜食。【用法用量】每服5钱匕，以水1盏半，加大枣2枚（擘破），同煎至1盏，去滓温服，日2夜1。【摘录】《圣济总录》卷六十九补肺汤《医钞类编》卷七【处方】阿胶、白及、苡仁、生地、甘草、桔梗、橘红、川贝母。【制法】炼蜜为丸。【功能主治】咳血伤肺。【用法用量】噙化。【摘录】《医钞类编》卷七更多信息请访问：执业药师网校 百考试题论坛 百考试题在线考试系统 百考试题执业药师加入收藏 特别推荐：2009年药师资格考试报名时间汇总 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com