

执业中药师 中药剂学 补肺散执业药师考试 PDF转换可能丢失
图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/616/2021_2022__E6_89_A7_

[E4_B8_9A_E4_B8_AD_E8_c23_616675.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/616/2021_2022__E6_89_A7_E4_B8_9A_E4_B8_AD_E8_c23_616675.htm) 补肺散《普济方》

卷二八六引《永类钤方》【处方】人参、北五味、黄耆。【

功能主治】肺痈。【用法用量】上用羊肺、猪肺，瓦器煮，

蘸好钟乳粉食。【摘录】《普济方》卷二八六引《永类钤方》

补肺散《普济方》卷一八八引《卫生宝方》【处方】猪

肺1具（不破者），雌黄3钱（研细），蒲黄3钱（炒熟），桑

白皮半两（为末）。【功能主治】肺破吐血、嗽血不愈者。

【用法用量】上和匀，入白面少许，水灌入肺内，用绳子缚

肺口，煮熟任意吃之。【摘录】《普济方》卷一八八引《卫

生宝方》补肺散《玉案》卷三【处方】人参3钱，白蒺藜1钱

，白石脂1钱，白术1钱，杏仁1钱，苍术1钱，蛤蚧1钱5分，

车前子1钱5分，旋覆花1钱5分，玉屑1钱5分，北五味21粒，

黑枣2枚。【功能主治】白障点珠。【用法用量】食后服。

【摘录】《玉案》卷三补肺散《云歧子保命集》卷下【处方

】人参1两，五味子5钱，桑白皮2两，款冬花5钱，蛤蚧1对。

【制法】上为细末。【功能主治】伤寒汗下后，喘咳不止，

恐传肺痿。【用法用量】方中款冬花用量原缺，据《普济方

》补。【摘录】《云歧子保命集》卷下补肺散《赤水玄珠》

卷二十八【别名】补肺汤【处方】阿胶（蛤粉炒成珠）1钱

半，牛子（炒）3分，杏仁（去皮尖）3粒，甘草2分半，马兜

铃5分，黄耆5分，糯米（炒）1钱。【功能主治】痘未出，声

哑。【用法用量】补肺汤（《治痘全书》卷十四）。【摘录

】《赤水玄珠》卷二十八补肺散《圣惠》卷二十七【处方】

人参（去芦头）1两，桂心1两，钟乳粉1两，白石英（细研，水飞过）1两，麦门冬（去心，焙）1两，五味子1两，熟地黄1两，白茯苓1两，干姜半两（炮裂，锉），黄耆3分，鹿角胶（捣碎，炒令黄燥）2两，甘草3分（炙微赤，锉）。【制法】上为散。【功能主治】虚劳咳嗽，气喘乏力，吃食全少，坐卧不安。【用法用量】每服3钱，煮姜、枣粥饮调下，不拘时候。【摘录】《圣惠》卷二十七补肺散《圣济总录》卷四十九【处方】黄明胶（炙燥）2两，花桑叶（阴干）2两。【制法】上为细散。【功能主治】肺痿劳伤吐血。【用法用量】每服3钱匕，用生地黄汁调下；糯米饮亦得。【摘录】《圣济总录》卷四十九补肺散《得效》卷十九【处方】真钟乳粉1两，白滑石2两。【制法】上为末。【功能主治】润护肺脏。主治肺痈已吐出脓血。【用法用量】每服3钱，米饮调下。【摘录】《得效》卷十九补肺散《异授眼科》【处方】当归5钱，黄芩1两，桔梗4钱，赤芍5钱，桑皮1两，麻黄4钱，枳壳4钱，葶苈5钱，地骨皮8钱，甘菊4钱，元参8钱，白芷4钱，生地4钱，甘草4钱，金银花4钱。【制法】上为细末。【功能主治】眼有白翳多者。【用法用量】每服3钱。【摘录】《异授眼科》补肺散《普济方》卷二三一引《本事》【别名】补肺汤【处方】桑白皮2两，熟地黄2两，人参（去芦）1两，紫苑1两，黄耆1两，五味子1两。【制法】上为细末。【功能主治】劳嗽。【用法用量】补肺汤（《妇人良方》卷五）。【注意】忌房劳，一切生冷、鱼腥、成毒、腌藏等物。服药止可食淡煮猪蹄肉，仍须先煮熟肉去原汁，再以白汤熟煮。【各家论述】1.《医方考》：参、耆脾胃药也，肺虚而益脾胃，乃虚则补其母也；地黄滋肾药也，肺虚

而益肾，恐其失养而盗气于母也；五味子酸收药也，咳多必失气，故用酸以收之；紫菀凉肺中之血；桑皮清肺中之气，所谓随其实而泻之。益其所利，去其所害，则肺受益，故曰补肺。2.《医方集解》：此手太阴、足少阴药也。肺虚而用参、耆者，脾为肺母，气为水母也。用熟地者，肾为肺子，子虚必盗母气以自养，故用肾药先滋其水，且熟地亦化痰之妙品也。咳则气伤，五味酸温，能敛肺气，咳由火盛，桑皮甘寒，能泻肺火，紫菀辛能润肺，温能补虚，合之而名曰补肺，盖金旺水生，咳嗽自止矣。【摘录】《普济方》卷二三一引《本事》补肺散《圣惠》卷二十七【处方】干姜半两（炮裂，锉），当归3分，白芍药半两，黄芩3分，阿胶1两（捣碎，炒令黄燥），伏龙肝1两，白芷半两，甘草1分（炙微赤，锉），桂心半两。【制法】上为粗散。【功能主治】虚劳吐血失声。【用法用量】每服3钱，以水1中盏，煎至6分，去滓温服，不拘时候。【摘录】《圣惠》卷二十七补肺散《杨氏家藏方》卷二十【处方】成炼钟乳粉。【功能主治】暴吐损肺，吐血不止。【用法用量】每服2钱，煎糯米汤调下，立止。如无糯米，只用粳米，不拘时候。【摘录】《杨氏家藏方》卷二十补肺散《千金翼》卷十五【处方】白石英5分，五味子5分，桂心2两，大枣5枚（擘），麦门冬（去心）1两，款冬花1两，桑白皮1两，干姜1两，甘草（炙）1两。【制法】上为散。【功能主治】肺气不足，胸痛牵背，上气失声。【用法用量】以水1升，煮大枣，取8合，乘热投1方寸匕服，每日3次；亦可以酒煮。以知为度。【摘录】《千金翼》卷十五补肺散《傅青主女科。产后编》卷下【处方】山萸、当归、五味、山药、黄耆、川芎、熟地、木瓜、白术、独

活、枣仁各等分。【功能主治】胁痛。【用法用量】水煎服。
【摘录】《傅青主女科。产后编》卷下 更多信息请访问：
执业药师网校 百考试题论坛 百考试题在线考试系统 百考试题
执业药师加入收藏 特别推荐：2009年药师资格考试报名时间
汇总 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请
访问 www.100test.com