

注册安全工程师防火防爆安全生产技术模拟题9安全工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/616/2021_2022__E6_B3_A8_E5_86_8C_E5_AE_89_E5_c62_616929.htm

- 1、船舶防火安全管理的基本措施不包括（）。A. 控制可燃物质 B. 控制氧含量 C. 船电防火 D. 船电防爆
- 2、某些鳞片状无机物能够碎裂成纳米尺寸的结构微区，其片层间距一般在（），它们可以让某些聚合物嵌入到其纳米尺寸的夹层空间中，形成“嵌入纳米复合材料”。A. 几到十几埃 B. 十几埃到百几埃 C. 百几埃到千几埃 D. 几到百几埃
- 3、不属于船舶结构防火及舱室防火分割的是（）。A. 甲级分隔 B. 乙级分隔 C. 丙级分隔 D. 丁级分隔
- 4、（）是标志火药作功能力的参量，一般是指1kg火药燃烧时气体产物所做的功。A. 能量特征 B. 燃烧特征 C. 力学特性 D. 安定性
- 5、灭火器种类中的（）适用于扑灭A类(木材、棉麻等固体物质)和B类(石油、油脂等自然液体)的初起火灾，是目前国内外油类火灾基本的扑救方式。A. 二氧化碳系列灭火器 B. 泡沫灭火器 C. 干粉灭火器 D. 1211灭火器
- 6、有土堤地面库当存药量大于150t且小于等于200t时，A3级仓库之间的最小距离为（）。A. 60m B. 40m C. 50m D. 35m
- 7、灭火系统中的（）适用于范围较大的保护对象，如炼油厂、电站、地下工程和重要建筑。A. 全自动报警灭火系统 B. 局部联动报警灭火系统 C. 独立报警灭火联动系统 D. 手动报警灭火系统
- 8、灭火系统中的（）适用于保护珍贵的文物、贵重仪表和计算机柜等。A. 全自动报警灭火系统 B. 局部联动报警灭火系统 C. 独立报警灭火联动系统 D. 手动报警灭火系统
- 9、灭火系统中的（

）适用于范围较小的保护对象，如计算机房、自动化仪表控制室、独立仓库、电信电报机房、卫星地面站等。 A. 全自动报警灭火系统 B. 局部联动报警灭火系统 C. 独立报警灭火联动系统 D. 手动报警灭火系统

10、民用爆破器材库分为永久性库和临时性库。永久性民用爆破器材库是指贮存使用年限超过（ ）年的各类总库区或分库。贮存使用年限不足（ ）年者为临时性民用爆破器材库。 A. 3, 3 B. 4, 4 C. 5, 5 D. 6, 6

把安全工程师站点加入收藏夹 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com