

2009年临床助理医师综合笔试题型介绍及解析临床助理执业医师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/617/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E4_B8_B4_c22_617161.htm 目前，执业医师资格综合笔试全部采用选择题纸笔考试形式。传统问答式考试评分方法缺乏科学、统一的标准，主观性和随意性较大，考查范围有限，选择题摒除了这些缺陷，是考试公平、公正、标准化的重要体现。医师资格综合笔试采用A型（最佳选择题）和B型题（配伍题），共有A1、A2、B1、A3、A4 5种题型。A1型题（单句型最佳选择题）：每道试题由1个题干和5个供选择的备选答案组成。题干以叙述式单句出现，备选答案中只有1个是最佳选择，称为正确答案，其余4个均为干扰答案。干扰答案或是完全不正确，或是部分正确。A2型题（病例摘要型最佳选择题）：试题结构是由1个简要病历作为题干、5个供选择的备选答案组成，备选答案中只有1个是最佳选择。B1型题（标准配伍题）：试题开始是5个备选答案，备选答案后提出至少2道试题，要求应试者为每一道试题选择一个与其关系密切的答案。在一组试题中，每个备选答案可以选用一次，也可以选用数次，但也可以一次不选用。A3型题（病例组型最佳选择题）：试题结构是开始叙述一个以患者为中心的临床情景，然后提出2个~3个相关问题，每个问题均与开始的临床情景有关，但测试要点不同，且问题之间相互独立。A4型题（病例串型最佳选择题）：开始叙述一个以单一病人或家庭为中心的临床情景，然后提出3个~6个相关问题。当病情逐渐展开时，可以逐步增加新的信息。有时陈述了一些次要的或有前提的假设信息，这些信息与病例中叙述的具体病

人并不一定有联系。提供信息的顺序对回答问题是非常重要的。每个问题均与开始的临床情景有关，又与随后的改变有关。回答这样的试题一定要以试题提供的信息为基础。例：

（一）A1型题（单句型最佳选择题）细胞坏死的主要形态标志是 A. 线粒体肿胀 *B.核碎裂 C. 胞质嗜酸性增强 D. 胞质脂滴增加 E. 自噬泡增多

（二）A2型题（病例摘要型最佳选择题）35岁女性，3周前感冒伴咽痛，2周前已痊愈。近5天颈前疼痛明显，有低热来门诊。查体：T 37.8℃，皮肤无汗，甲状腺Ⅱ°大，右叶硬，明显触痛拒按，WBC $7.8 \times 10^9/L$ 。临床诊断最可能是 A. 甲状腺右叶囊肿出血 B. 甲状腺癌伴出血 C. 慢性淋巴细胞性甲状腺炎 D. 急性化脓性甲状腺炎 *E.亚急性甲状腺炎

（三）A3型题（病例组型最佳选择题）（1~3题共用题干）35岁男性，因饱餐和饮酒后6小时出现中上腹疼痛，放射至两侧腰部，伴有呕吐2次，为胃内容物，自觉口干，出冷汗。查体：T 38.5℃，四肢厥冷，脉搏116次/分，血压10/6 kPa，腹膨胀，全腹弥漫性压痛、反跳痛和肌紧张，肝浊音界存在，移动性浊音阳性，肠鸣音消失。1.根据病人的临床表现，不应考虑的诊断为 A. 穿孔性阑尾炎 B. 胃十二指肠溃疡穿孔 C. 绞窄性肠梗阻 D. 急性胰腺炎 *E. 急性盆腔炎 2.患者经检查诊断为急性出血坏死性胰腺炎，如行腹腔穿刺，可能抽出液体的颜色是 A. 无色清亮液体 *B.棕褐色液体 C. 胆汁样液体 D. 脓性液体 E. 血性液体 3.治疗方针应是 A. 胃肠减压，密切观察病情变化 B. 中药与针刺 C. 补液抗炎 *D.紧急手术 E. 纠正休克后手术

（四）A4型题（病例串型最佳选择题）（1~3题共用题干）18岁女性，2年来觉下前牙咬东西无力，近期牙齿感觉松动。检查下前牙松动Ⅱ度。牙龈红肿，有牙石，其它牙龈微肿。

1.采集病史重点了解 A. 有无外伤史 *B.家族史 C. 不良习惯 D. 口腔卫生习惯 E. 有无服药史 2.重点检查项目是 A. 牙髓活力 *B.X线片 C. 松动度 D. 外周血象 E. 牙周附着丧失水平 3.根据上述检查初步印象为牙周炎，有助于进一步确定诊断的检查是 A. 全身头颅X线 *B.龈下菌斑细菌学检查 C. 局部组织病理检查 D. 药物过敏试验 E. 内分泌检查

(五) B1型题 (标准配伍题) (1~2共用备选答案) A. 血源性 B. 腺源性 C. 损伤性 D. 牙源性 E. 医源性

1.新生儿颌骨骨髓炎感染来源多为 (A)

2.化脓性颌骨骨髓炎感染来源多为 (D)

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com