

口腔助理考试宝典题选口腔助理执业医师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/620/2021_2022__E5_8F_A3_E8_85_94_E5_8A_A9_E7_c22_620743.htm 1.患者因外伤所致上颌骨骨折，骨折块向下移位，现场预防窒息的急救处理应是 A．紧急从鼻腔气管插管，保持呼吸道通畅 B．紧急气管切开 C．复位上颌骨块，利用压舌板等物作颅上颌固定 D．使用呼吸兴奋剂 E．维持病人于头低脚高位 2.患者50岁，因左侧上后牙咬物痛三月就诊。自述咬在某一特定位置时引起较强烈的痛。查：咬合面磨损可见牙本质暴露，颊尖高陡，近中边缘嵴至舌尖方向似有隐裂。进一步确定隐裂的检查方法是 A．叩诊检查 B．温度测验 C．碘酊染色 D．电活力测验 E．X线片检查 3.某山区氟牙症流行，调查饮水氟浓度不高，调查组经过认真分析，认为最可能的原因是 A．水果氟高 B．蔬菜氟高 C．空气氟高 D．燃煤污染 E．垃圾污染 4.某女性患者，因左舌下腺囊肿(口外型)于门诊行左舌下腺及囊肿摘除术，术后第二天左颌下区发生肿胀，且进食时明显。最可能的原因是 A．因左舌下腺囊肿口外型，口外部分未处理所致 B．因左颌下腺导管结石所致 C．因前日术中误结扎左颌下腺导管所致 D．左颌下淋巴结反应性肿胀 E．因急性左颌下腺炎症所致 5.中年患者，左侧上后牙诊断为牙隐裂引起的急性根尖炎，其隐裂为近远中走向，现已作完根管治疗，下一步必须做的治疗是 A．银汞充填 B．树脂充填 C．嵌体修复 D．桩冠修复 E．全冠修复 6.患者两上颌侧切牙缺失，缺牙间隙略小，两中切牙之间有一2mm间隙，最佳的修复方案为 A．只固定桥修复缺牙 B．先正畸关闭两中切牙之间间隙，再修复

C. 先光敏树脂关闭两中切牙之间间隙，再修复 D. 可摘局部义齿修复缺牙以及牙间隙 E. 两中切牙烤瓷冠修复，然后可摘局部义齿修复缺牙

7. 患者男性28岁，诊断为下颌成釉细胞瘤，其穿刺液可能为 A. 黄褐色液体，可有胆固醇结晶 B. 血性液体不凝固 C. 黄色清亮液体 D. 蛋清样液体 E. 乳白色豆渣样物

8. 56岁无牙颌患者，义齿戴用七年，自觉咀嚼不利，面显苍老。其原因是 A. 垂直距离过高 B. 垂直距离过低 C. 咬合不平衡 D. 下颌前伸 E. 义齿固位差

9. 引起副溶血弧菌食物中毒的主要食物是 A. 罐头食品 B. 剩米饭、凉糕 C. 奶及奶制品 D. 家庭自制豆制品 E. 海产品及盐渍食品

10. 女25岁，扁桃体炎，注射青霉素后1分钟，呼吸急促、紫绀，心率130次/分，血压65/40mmHg，抢救药物是 A. 肾上腺素 地塞米松 B. 去甲肾上腺素 地塞米松 C. 异丙肾上腺素 地塞米松 D. 山莨菪碱 地塞米松 E. 阿托品 地塞米松

11. 女性，24岁，主诉：用牙线清洁牙齿时牙龈有时出血。检查：牙龈乳头轻度充血、水肿，PD：2~3mm，未及附着丧失。此患者最可能的诊断是 A. 边缘性龈炎 B. 牙间乳头炎 C. 青春期龈炎 D. 青少年牙周炎 E. 急性坏死性龈炎

12. 牙髓失活法最严重的并发症是 A. 封药后疼痛 B. 失活剂烧伤 C. 急性牙髓炎 D. 急性根尖炎 E. 急性龈乳头炎

13. 我国母婴保健法的立法宗旨是 A. 保障妇女和儿童的健康，提高人口素质 B. 保障母亲和儿童的健康，提高人口素质 C. 保证优生优育，提高人口素质 D. 保障母亲和婴儿的健康，提高出生人口素质 E. 保障母亲和婴儿的健康，提高人口素质

14. 骨膜下脓肿阶段是患者疼痛症状高峰期，其临床表现除外 A. 剧烈持续的跳痛 B. 触痛()， 度松动 C. 根尖部牙龈红肿和扪痛 D. 相应

面部的反应性水肿 E . 体温和白细胞记数正常 15.关于慢性颌下腺炎的描述 , 以下哪种说法是错误的 A . 自感有咸味的分泌物从导管口流出 B . 进食时颌下腺明显肿胀 C . 颌下腺肿胀反复发作可致腺体纤维化 D . 纤维化的腺体在进食后同样有阻塞的症状 E . 有时口底可扪及索条状改变或有涎石

100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com