

执业药师考试考点汇总与解析中药综合技能（九）执业药师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/620/2021\\_2022\\_\\_E6\\_89\\_A7\\_E4\\_B8\\_9A\\_E8\\_8D\\_AF\\_E5\\_c23\\_620256.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/620/2021_2022__E6_89_A7_E4_B8_9A_E8_8D_AF_E5_c23_620256.htm) 考点91：

蒙医基础理论 1.三根：“赫依”、“希日”、“巴达干”为三根，是人体的本基。蒙医用三根的动态关系来解释人体的生理、病理现象。其中，“赫依”属五元之气，中性，是生命活动（包括语言思维）的动力和支配者；“希日”属五元之火，是机体阳或热能的基物；“巴达干”属五元之土和水，是机体阴或寒性的基物。它们单一偏盛、偏衰或紊乱即导致疾病。 2.七素：又称七精。分别为精华、血、肉、脂、骨、髓及红或白精，是机体的构成物质。 3.三秽：稠、稀、汗等三种排泄物，是七素生化过程中的产物，对诊治疾病有重要参照意义。 4.蒙医辨证施治：主要内容包括治则、立法、处方、疗术等。通过寒或热药平息，峻或缓攻泻，刚或柔外治，宜或忌食谱，重或轻起居等十种措施，根据病情采用熟、清、解、温、补、和、汗、吐、下、燥、杀等具体疗法，急则治标，缓则治本。 考点92：蒙药组方准则 1.方剂组成

：蒙医方剂多为相对固定的成方。其组成与中医方剂近似，由君、臣、佐、使四个成员组成，而且多数原方中这些组成齐全，数量恒定。方中君药针对主病或病所，是一首方中必有的成员；臣药辅助君药治主病或治疗兼证；佐药专治伴随症或起预防作用；使药起引导或方内调和作用。多数方药中佐、使较难区分，故有时统称为辅药。 2.方中各组成数量：蒙医药方各组成的数量主要根据病情而定。一般大致规定为：治轻病、病情轻的方中，君、臣各1味，佐2味，使3味组成

；治中病、病情中等的方中，君、臣各1味，佐3味，使5味组成；治重病、病情重的方中，君、臣各2味，佐5味，使9味组成。所以蒙药方中味数7、10、18者居多。3.方中药量比例：蒙医方剂中药量比例一般是恒定的，而且一经确定不能随意变动。但尚未确定或需要调整时，应遵循下列原则之一：

(1) 按君药5份，臣药4份，佐药3份，使药各1份的比例确定。(2) 来源于藏医经典的药方，则君药比其他组成略多或2倍，其他诸组成各1份。 考点93：蒙医用药知识 1.用药方法：蒙医有口服、外敷、外涂、洗、泡、漱、熏、吸、喷、灌肠、腔内滴等用药方法。其中口服最为多用，是蒙医传统用药的主要途径。 2.用药剂量 (1) 常用剂量：蒙医用药剂量较明确而恒定。按成人计，汤剂：每次3~5g，一日3~4次；散剂：每次1.5~3g，一日2~3次；丸剂（除毒麻药另有规定外）11~15粒，一日1~2次。(2) 儿童用药剂量：不满1周岁的婴儿，按成人剂量的1/8以下，1~5岁儿童按成人剂量的1/4，6~15岁儿童，按成人剂量的1/2分别计算用药。 3.用药禁忌 (1) 妊娠用药禁忌：一般毒剧、刺激性药、峻烈泻剂和具有稀血（活血）、破痞功能的药孕妇禁用；缓泻剂和具有利尿、活血化瘀功能的药孕妇慎用。(2) 病证用药禁忌：一定要辨别病证的寒热性质，对热证忌热、温性药，对寒证忌寒、凉性药。(3) 老年、儿童用药禁忌：对老年、儿童一般禁用峻泻剂和入有草乌且味数少的制剂。(4) 饮食禁忌：用药期间尽可能忌过寒或过热性、酸、辣等刺激性食物和生水、生食物，以及具有与病证不和的饮食。

考点106：审方 审方是调剂工作中第一个关键环节。调剂人员要对处方所写的各项内容进行审阅，应注意以下几点：1.全

面审方。收方后必须认真审查处方各项内容。2.若系怀孕患者则应审查处方药味中是否有妊娠禁忌药品，若有妊娠禁忌药则不予调配。若因病情需要，必须经处方医师重新签字后，方可调配。3.有配伍禁忌、超剂量用药、超时间用药、服用方法有误、毒麻药使用违反规定等不符合规定的处方应向患者说明，不予调配。如确属需要超常规使用的，应经处方医师在该味药旁重新签字后方可调配。4.审查处方药味、剂量、用法，有无字迹模糊不清，以及漏写剂量，重开药名等，如遇此类情况均要与处方医师联系，重新确定签字后方可调配。同时要注意药味是否有一字之差，并开药名和别名等情况。5.如有临时缺货，应请处方医师改药并重新签字后方可调配。6.处方日期如超过3日，应请处方医师重新签字后方可调配。7.医师处方所列的药味、剂量、处方脚注等，调剂人员不得擅自涂改。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)