

2008年成考专升本医学综合模拟试题成人高考 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/625/2021_2022_2008_E5_B9_B4_E6_88_90_c66_625862.htm 以下每一道题下面有A、B、C

、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案 1.慢性肺心病患者提示右心功能不全的主要体征是 A.双下肢水肿 B.肝颈静脉回流征阳性 C.心脏向左扩大 D.肺动脉瓣区第二心音(P₂)亢进 E.肝大，触痛阳性 您所选的答案： 本题正确答案：B

2.外源性致热原的特点，正确的是 A.分子量较小 B.其致热原性可被蛋白酶类所破坏 C.能激活血液中的中性粒细胞和单核细胞 D.直接作用于体温调节中枢 E.在体内最终由肝、肾灭活和排泄 您所选的答案： 本题正确答案：C 3.肺炎伴感染性休克常见于以下肺部炎症，除了 A.肺炎球菌肺炎 B.金黄色葡萄球菌肺炎 C.克雷白杆菌肺炎 D.绿脓杆菌肺炎 E.支原体肺炎 您所选的答案： 本题正确答案：E 4.外源性致热原的特点，正确的是 A.分子量较小 B.其致热原性可被蛋白酶类所破坏 C.能激活血液中的中性粒细胞和单核细胞 D.直接作用于体温调节中枢 E.在体内最终由肝、肾灭活和排泄 您所选的答案： 本题正确答案：C 5.女性患者，心脏联合瓣膜病10年，发热1月，体温为37.2~37.6℃，厌食，消瘦，贫血貌。确诊手段首选 A.胸部X线 B.血培养 C.测定血红蛋白 D.心肌酶检查 E.测定血沉 您所选的答案： 本题正确答案：B 6.男性，30岁，因反复出现癫痫大发作半年余，近一月来智力有所下降，经CT检查诊断为脑囊虫病。应首先考虑的临床类型是 A.脑实质型 B.脑室型 C.软脑膜型 D.脊髓型 E.混合型 您所选的答案： 本题正确答案：A 7.男，30岁，低热、盗汗、咳嗽、血痰一月。胸片示右上

肺小片状浸润影，密度不均。确诊应选择的检查是 A.PPD试验 B.痰TB-DNA C.血清中结核抗体 D.痰检抗酸杆菌 E.血沉 您所选的答案： 本题正确答案：D

8.慢性支气管炎急性发作患者，伴发热。使用头孢他定二周后，体温曾一度降至正常，症状缓解。后再次出现发热，经检查，口腔粘膜有白色念珠菌感染，此时抗生素拟改用 A.红霉素 B.氟康唑 C.青霉素 D.两性霉素B E.环丙沙星 您所选的答案： 本题正确答案：D

9.女，7岁，持续发热一周，体温可达 $39.6 \sim 40.2$ ，每天最低温度为 37.8 左右，此热型属于 A.波浪热 B.间歇热 C.稽留热 D.弛张热 E.不规则热 您所选的答案： 本题正确答案：D

10.急性感染性心内膜炎最常见的致病菌是 A.草绿色链球菌 B.金黄色葡萄球菌 C.淋球菌 D.肺炎球菌 E.肠球菌 您所选的答案： 本题正确答案：B

11.男，46岁，因心悸、胸痛、劳力性呼吸困难数日就诊。心电图示左室肥大， V_1 、 V_2 、 aVL 、 aVF 导联有病理性Q波。心导管检查示左室腔与流出道间压差 $>20\text{mmHg}$ ，Brockenbrough现象阳性。诊断是 A.扩张型心肌病 B.肥厚型心肌病 C.限制型心肌病 D.未定型心肌病 E.特异性心肌病 您所选的答案： 本题正确答案：B

12.细支气管不完全阻塞所致的阻塞性通气障碍可造成 A.肺不张 B.肺纤维化 C.支气管扩张 D.气胸 E.肺气肿 您所选的答案： 本题正确答案：E

13.男性，16岁，发热10天伴食欲减退，软弱。体检：体温 39.6 ，脉搏74次/分，肝肋下 2.0cm ，脾肋下 1.0cm 。WBC $2.6 \times 10^9/\text{L}$ ，N 0.85 ， 10.14 ，嗜酸粒细胞 0.01 ，临床上拟诊为伤寒，为确定诊断对该患者应选用下列哪一种培养 A.粪便培养 B.血培养 C.尿液培养 D.胆汁培养 E.玫瑰疹刮取物培养 您所选的答案： 本题正确答案：B

14.男，68岁，既往

有慢性支气管炎病史10年，一周前因感冒后咳嗽加重来诊，查体：神志模糊，两肺哮鸣音，心率110次/分，血气分析pH7.30，PaO₂50mmHg，PaCO₂80mmHg.下列治疗措施正确的是 A.静脉滴注尼可刹米 B.静脉注射毛花甙丙 C.静脉滴注4%碳酸氢钠 D.静脉注射呋塞米（速尿） E.人工机械通气
您所选的答案： 本题正确答案：B

15.用青霉素治疗下列疾病的过程中，首剂肌注后可出现赫氏反应的是 2000 A.流脑 B.猩红热 C.钩体病 D.白喉 E.败血症 您所选的答案： 本题正确答案：C

16.风心病二尖瓣狭窄病人经常出现呼吸困难、咳嗽和咯血等症状，随病程延长，上述症状减轻，但出现腹胀、肝大，提示 A.二尖瓣狭窄程度减轻 B.发生二尖瓣关闭不全 C.合并主动脉瓣狭窄 D.合并主动脉瓣关闭不全 E.进入右心功能不全期 您所选的答案： 本题正确答案：E

17.阵发性室上性心动过速不伴有心力衰竭者首选 A.静滴利多卡因 B.静注维拉帕米

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com