

c 控制台聊天程序实例 代码计算机等级考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/625/2021\\_2022\\_c\\_\\_\\_E6\\_8E\\_A7\\_E5\\_88\\_B6\\_E5\\_c97\\_625228.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/625/2021_2022_c___E6_8E_A7_E5_88_B6_E5_c97_625228.htm) 今天在网上找到了个控制台聊天程序实例，感觉不错，稍微做些修改，以作收藏之用。

服务器端程序代码：

```
view plaincopy to clipboardprint? #pragma
comment(lib,"ws2_32.lib") #include<gt. #include<gt. #include<gt. using
namespace std. string strCurMsg="". void recvProc(SOCKET
sockConnect) { char msgRcv[100]={0}. while(true) {
if(SOCKET_ERROR==recv(sockConnect,msgRcv,sizeof(msgRcv),
0)) { cout<<"nHe is leaving". return. } if(msgRcv[0]!= ' ' ) {
strCurMsg.erase(strCurMsg.end()-7,strCurMsg.end()). strCurMsg
="He said: ". strCurMsg =msgRcv. strCurMsg = ' n ' . strCurMsg
="input: ". system("cls"). cout<<strCurMsg. } } } int main(int argc,
char* argv[]) { WORD wVersionRequested. WSADATA wsaData.
int err. wVersionRequested = MAKEWORD( 1, 1 ). err =
WSAStartup( wVersionRequested, amp.addrSrv,0,sizeof(addrSrv)).
addrSrv.sin_addr.S_un.S_addr=htonl(INADDR_ANY).
addrSrv.sin_family=AF_INET. addrSrv.sin_port=htons(5000).
if(bind(sockSrv,(sockaddr*)&addrClient,&"He
is comingn". } CreateThread(NULL,0,
(LPTHREAD_START_ROUTINE)recvProc,(void*)&sockConnect,
0,NULL). 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com
```