

2009年二级建造师法规练习题（91）二级建造师考试PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/626/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E4_BA_8C_c55_626075.htm

1．我国《安全生产法》规定，我国安全生产法规定的行政处罚，由()决定。A．县级以上人民政府B．公安部门C．劳动部门D．负责安全生产监督管理的部门

2．《建设工程安全生产管理条例》规定，作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受()培训。A．安全生产责任B．安全生产检查C．安全生产教育D．安全生产制度

3．《建设工程安全生产管理条例》规定，由施工单位对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制的专项施工方案，应当由()签字后实施。A．施工单位技术负责人、专业监理工程师B．施工单位技术负责人、建设单位负责人C．建设单位技术负责人、总监理工程师D．施工单位技术负责人、总监理工程师

4．对建设单位没有提供建设工程安全生产作业环境和安全施工措施所需费用的，其处理办法是()。A．责令工程停工B．责令限期改正，给予警告C．给予罚款D．责令限期改正

5．起重吊装工程是一个危险性工程，对于起重吊装工程的说法不正确的是()。A．施工单位应该在施工组织设计中编制安全技术措施B．需要编制专项施工方案，并附安全验算结果C．经专职安全管理人员签字后实施D．由专职安全管理人员进行现场监督

6．负责中央管理的建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理的是()。A．国务院安全生产监督管理部门B．国务院建设主管部门C．国务院国防科技工业主管部门D．国家煤矿安全监察机构

7．根据《建设工程质量管理条例》规定，下列选项中不属于建设单位的质量责任和义务的

是()。A．应当将工程发包给具有相应资质等级的承包单位B．应当依法对与建设工程有关的重要设备、材料等的采购进行招标C．必须向有关的勘察、设计、施工、工程监理等单位提供与建设工程有关的原始资料D．必须对施工质量进行检验

8．根据《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，()属于保修范围。A．1个采暖期、供冷期内供热与供冷系统的质量缺陷B．因使用不当造成的质量缺陷C．第三方造成的质量缺陷D．不可抗力造成的质量缺陷

9．建设工程发生质量事故，有关单位应在()小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。A．8B．12C．24D．28

10．下列对于强制性标准监督检查的表述，错误的是()。A．工程项目的安全/质量是否符合强制性标准的规定是必须检查的内容B．应当检查工程项目的验收是否符合强制性标准的规定C．应检查建筑材料检验、仓储保管等人员是否掌握强制性标准D．工程项目采用的材料、设备应当符合强制性标准的规定

1．D 2．C 3．D 4．D 5．C 6．B 7．D 8．A 9．C 10．C

把二级建造师设为首页，尽情收藏你的好资料！点击查看二级建造师工程法规资料

gt. 更多信息请访问：百考试题二级建造师网校 二级建造师免费题库 二级建造师论坛 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com