

临床执业医师内科学练习题：消化系统临床执业医师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/627/2021_2022__E4_B8_B4_E5_BA_8A_E6_89_A7_E4_c22_627371.htm

(一) A型题 1.确诊萎缩性胃炎的方法是 A.胃液分析 B.胃镜 C.X线钡餐 D.血常规 E.大便隐血 2.拟诊为急性胃炎，下述哪项处理不妥 A.腹痛剧烈者，可用吗啡或杜冷丁 B.停止对胃有刺激的饮食与药物 C.给予流食或禁食 D.可用抗菌药物 E.给予对症处理 5.上消化道大出血最常见的病因是 A.胃癌 B.糜烂性胃炎 C.溃疡病 D.胃底、食管静脉曲张破裂 E.胆道出血 6.下列哪项血清检查对肝硬化的肝功能诊断最有意义 A.谷丙转氨酶 (ALT) B.谷草转氨酶 (AST) C.白蛋白/球蛋白比例 (A/G) D.碱性磷酸酶 (ALP) E.单胺氧化酶 (MAO) 7.下列哪项不是诊断肝硬化的依据 A.肝活检有假小叶形成 B.食道钡餐X线检查示食道静脉曲张 C.低热、腹胀 D.门脉高压的临床表现 E.肝功能减退的临床表现 8.下列哪项因素与原发性肝癌发病无关 A.肝硬化 B.胆道蛔虫 C.病毒性肝炎 D.黄曲霉毒素 E.华枝睾吸虫 9.急性胰腺炎的血清淀粉酶测定，下列哪项不正确 A.于起病后8小时开始上升 B.持续约3至5天 C.超过500u (Somogyi法) 即可诊断 D.淀粉酶值的高低与病情成正比 E.其他急腹症也可使淀粉酶值轻度增高 10.下列哪项不是溃疡性结肠炎的常见并发症 A.瘘管形成 B.结肠大出血 C.结肠癌变 D.关节炎 E.结节性红斑 11.下列检查方法中，哪项对诊断早期原发性肝癌最有价值 A.肝穿刺活检 B.腹腔镜检查及直视下活检 C.放射性核素扫描 D.腹部B超 E.AFP动态观察及肝血管造影 12.上消化道大量出血时，紧急处理首选哪项 A.快速输血输液，补充血容量 B.静滴垂

体后叶素 C.冰盐水洗胃 D.口服去甲肾上腺素 E.手术治疗 (二) B型题 A.三钾二枸橼络合铋 B.法莫替丁 C.消炎痛 D.硫糖铝 E.奥美拉唑 13.治疗溃疡病最有效药物。 14.可保护胃粘膜,且能杀灭幽门螺旋杆菌。 A.蜘蛛痣 B.脾肿大 C.黄疸 D.水肿 E.肝肿大 15.肝硬化合并低蛋白血症。 16.肝硬化合并门脉高压征。 17.肝硬化合并雌激素增多。 A.血清淀粉酶 B.血清脂肪酶 C.血清高铁血白蛋白 D.血钙 E.血钠 18.急性水肿型胰腺炎时升高,急性出血型胰腺炎可正常。 19.急性水肿型胰腺炎阴性,急性出血型胰腺炎阳性。 A.左旋多巴 B.水杨酸偶氮磺胺吡啶 C.垂体后叶素 D.加贝酯(FOY) E.阿托品 20.减低胰酶活性用于治疗急性胰腺炎的药物。 21.主要用于治疗溃疡性结肠炎。 22.胃底、食管静脉曲张破裂出血时静脉点滴用药。 23.腹痛合并青光眼禁忌用药。 A.粪便隐血阳性 B.出现黑便 C.黑便且伴有呕血 D.上消化道出血无全身症状 E.上消化道出血导致循环衰竭 24.日出血量 > 5ml. 25.日出血量 > 50 ~ 70ml. 26.日出血量 > 1000ml或占循环血量20%。 (三) C型题 A.X线钡餐透视 B.纤维胃镜 C.两者皆有 D.两者皆无 27.确诊消化性溃疡可用。 28.确诊溃疡病穿孔可用。 A.黄疸 B.昏迷 C.两者皆有 D.两者皆无 29.肝硬化晚期。 30.肝癌晚期。 A.胃癌 B.胃溃疡 C.两者皆有 D.两者皆无 31.大便隐血试验阳性。 32.腹部透视可见膈下游离气体。 A.粘液血便 B.粪便镜检有红细胞、白细胞、巨噬细胞 C.两者皆有 D.两者皆无 33.菌痢。 34.溃疡性结肠炎。 A.上腹部疼痛 B.休克 C.两者皆有 D.两者皆无 35.急性坏死型胰腺炎。 36.心肌梗死。 参考答案:(一) A型题 1.B 2.A 3.C 4.D 5.C 6.C 7.C 8.B 9.D 10.A 11.E 12.A (二) B型题 13.E 14.A 15.D 16.B 17.A 18.A 19.C 20.D 21.B 22.C 23.E 24.A 25.B 26.E (二

) C型题 27.C 28.D 29.C 30.C 31.C 32.D 33.C 34.D 35.C 36.C 更多信息请访问：百考试题医师网校 医师论坛 医师在线题库 百考试题执业医师加入收藏 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com