

临床执业医师内科学练习题：结缔组织和风湿病临床执业医师考试 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/627/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_B4\\_E5\\_BA\\_8A\\_E6\\_89\\_A7\\_E4\\_c22\\_627373.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/627/2021_2022__E4_B8_B4_E5_BA_8A_E6_89_A7_E4_c22_627373.htm)

1.雷诺现象的皮肤颜色变化顺序为 A.红 白 紫 B.紫 红 白 C.紫 白 红 D.红 紫 白 E.白 紫 红

2.Schober试验：患者直立，在背部正中线髂嵴水平作标记为零，向下\_\_\_\_\_厘米作标记，向上\_\_\_\_\_厘米再作标记，然后让患者弯腰，测量上下两个标记间的距离，若增加小于4厘米为阳性\_\_\_\_\_。

A.向下3厘米作标记，向上6厘米再作标记， B.向下5厘米作标记，向上5厘米再作标记， C.向下5厘米作标记，向上10厘米再作标记， D.向下10厘米作标记，向上5厘米再作标记， E.向下5厘米作标记，向上15厘米再作标记，

5.关于NSAIDs类药物的副作用哪一项错误 A.胃出血 B.胃穿孔 C.肾间质性损害 D.肌肉溶解 E.胃溃疡

6.类风湿关节炎的诊断标准中关于X线表现的最低要求是 A.骨质疏松和关节间隙变窄 B.滑膜炎 C.血管翳 D.骨质疏松 E.骨性强直

7.关于狼疮带试验的叙述不正确的是 A.用间接免疫荧光法 B.取腕上方伸侧的正常皮肤 C.取红斑皮损部位的皮肤 D.真皮与表皮交界处可见IgG沉积带 E.真皮与表皮交界处可见IgM沉积带

8.抗磷脂抗体与以下哪些病症有关 A.血小板减少 B.血栓 C.习惯性流产 D.狼疮脑病 E.以上都是

9.关于ANA的叙述不正确的是 A.可见于正常人 B. > 1 : 20即有诊断意义 C.可见于SLE D.可见于慢性活动性肝炎 E.其效价与病情活动程度不平行

10.SLE可检测到的自身抗体中与习惯性流产有关的是 A.抗RNP抗体 B.抗Sm抗体 C.抗SSA抗体 D.抗ACL抗体 E.抗ds-DNA抗体

11.SLE可检测到的自身抗体中与新生儿狼疮有

关 A.抗SSA抗体 B.抗SSB抗体 C.抗ACL抗体 D.抗Sm抗体 E.抗RNP抗体 12.用乳胶凝集法测定的RF是哪一种类型 A.IgM-RF B.IgG-RF C.IgA-RF D.IgD-RF E.IgE-RF 13.类风湿关节炎患者出现颈痛、双手感觉异常和力量减弱、腱反射亢进、Hoffman征阳性应首选下列哪种检查 A.ESR B.CRP C.RF D.摄颈椎正侧位X片 E.颈椎CT 参考答案：1.E 2.C 3.C 4.D 5.D 6.D 7.A 8.E 9.B 10.D 11.A 12.A 13.D 更多信息请访问：百考试题 医师网校 医师论坛 医师在线题库 百考试题执业医师加入收藏 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)