2009年资产评估师《建筑工程评估》第四章讲义十资产评估 师考试 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文 https://www.100test.com/kao\_ti2020/627/2021\_2022\_2009\_E5\_B9\_ B4\_E8\_B5\_84\_c47\_627925.htm (三)门的功能分类。1.隔音门。 (1)填芯隔音门(2)外包隔音门(3)隔音防火门2.防火门。防火 门是近年来为适应建筑防火的越来越高的要求而发展起来的 一种新型门。防火门按耐火极限分甲、乙、丙三个的等级(国 际ISO标准)。甲级门耐火极限为1.2h, 乙级防火门耐火极限 为0.9h, 丙级防火门耐火极限为0.6h。按材质分木质防火门、 钢质防火门等。 3.防盗门。防盗门的最大特点是保安性强, 具有坚固耐用、开启灵活、外形美观等特点。 4.装饰门。 5. 卷帘门。卷帘门是近年来得到商业建筑广泛推广应用的一种 门。(1)卷帘门的特点:造型美观、结构紧凑先进、操作简便 、坚固耐用、钢性强、密封性好、不占地面面积、启闭灵活 方便和防风、防尘、放火、防盗等特点。(2)卷帘门的类型。 (四)窗户的其他分类(略) 例题:1。铝合金门窗缺点是()。 A: 隔音性差 B:易变形 C:易腐蚀 D:有较高的导热性 答案: D 二、 门窗的基本构造(了解)(一)门的基本构造门是由门框、门扇 、亮子窗和五金零件组成。 1.门框的构造。门框由上:横框 、中横框、边框及中竖眶组成,中竖框四扇以上较大的门才 有。 2.门扇的构造及种类。常见门扇主要有镶板门和夹板门 两种。(1)镶板门。镶板门是民用建筑室内常采用的形式。由 边框、上冒头、中冒头、下冒头门扇骨架,门芯板组成。中 冒头以上木板可换为玻璃和纱布成为半截玻璃门和纱门,中 冒头以下还可改换通风百叶。(2)夹板门:由方格木骨架、双 面夹板制成。夹板材料可以是胶合板、硬质纤维板等。(二)

窗的基本构造 窗是由窗框、窗扇及五金配件等部分组成。 100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com