

用JAVA开发手机游戏需要如何构建开发环境Java认证考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/629/2021_2022__E7_94_A8J_AVA_E5_BC_80_c104_629772.htm 使用NetBeans进行J2ME开发

1.首先安装jdk-6-windows-i586.exe软件，路径假设

为D:\java\jdk1.6.0。安装过程系统会自动再安装一个虚拟环境

路程：D:\java\jre1.6.0。2.配置jdk的环境变量 右点击“我的电

脑” - > 属性，进入属性界面，选择“高级”选项，点击“

环境变量”，进行环境变量配置。点击“系统变量”下面的

新建按钮，在弹出的“新建系统变量”对话框中输入：变量

名为JAVA_HOME，变量值为d:\java\jdk1.6.0 点击系统变量新

建按钮，在新建系统变量对话框中输入：变量名

为CLASSPATH，变量值为

：d:\java\jdk1.6.0\lib;d:\java\jdk1.6.0\lib*.jar. (分号作为路径分

隔标志，要保留)。选择变量名为Path的系统变量，点击系统

变量下面的编辑按钮，在变量值中添加

：d:\java\jdk1.6.0\bin;d:\java\jre1.6.0\bin. 3.安

装j2me_wireless_toolkit-2_2-ml-windows.exe，假设该软件安装

路径为D:\java\WTK22，安装过程会提示JDK的安装路径（因

为要求JDK的支持），确认正确即可。4.安

装apache-tomcat-5.5.20.exe，假设安装路径为：D:\java\Tomcat

5.5java认证更多详细资料，安装过程会自动寻找jre的安装路

径，确认正确即行。5.配置tomcat的环境变量 参考第2点进

入新建系统环境变量对话框，变量名为TOMCAT_HOME，

变量值为：D:\java\Tomcat 5.5，参考第2点，选

择CLASSPATH系统变量，进入编辑系统变量对话框，在变量

值中添加D:\java\Tomcat 5.5\common\lib\servlet-api.jar。
在d:\java\tomcat\bin里双击tomcat5.exe启动tomcat 然后在IE地址栏输入：http://localhost:8080/index.jsp 如能进入页面表示tomcat安装成功。否则要考虑上述各软件重新安装或检查配置是否配置。 6.将D:\java\Tomcat 5.5\common\lib下的servlet-api.jar文件拷到D:\java\jre1.6.0\lib\ext文件夹下。 7.解压eclipse-SDK-3.3.2-win32.zip软件到D:\java文件夹下，可看到在java文件夹下新建了一个D:\java\eclipse-SDK-3.3.2-win32文件夹，里面有一个eclipse文件夹。 8.解压tomcatPluginV321.zip软件，得到一个文件夹：com.sysdeo.eclipse.tomcat_3.2.1，将整个文件夹复制到D:\java\eclipse-SDK-3.3.2-win32\eclipse文件夹下的plugins文件夹中。 9.将eclipseme.feature_1.5.0_site.zip文件夹解压，解压后会有两个文件夹features和plugins。将两个文件夹内的内容分别拷贝到D:\java\eclipse-SDK-3.3.2-win32\eclipse文件夹下的features和plugins目录下。 10.在java下面新建一文件夹：D:\java\workspace 11.进入D:\java\eclipse-SDK-3.3.2-win32\eclipse文件夹，点击eclipse.exe图标，启动eclipse(第一次启动过程提示workspace路径，选择第10点设置的路径)，进入window菜单的preferences选项，进行参数配置。 1). 进入界面，出现J2ME，表示J2ME插件已经安装进eclipse。 2). 点击左边的J2ME，出现界面 在WTK Root中选择WTK的安装路径。 3). 点击左边J2ME下的Device Management，出现界面。点击import，出现界面 点击浏览按钮，选中WTK的bin目录，如d:\java\WTK22\bin，然后按refresh按钮 4). 再点击finish完成J2ME的配置操作 12.在进入window菜单的preferences选项界

面，点击左边的Tomcat选项，设置tomcat version为version 5.x，设置tomcat-home为D:\java\Tomcat 5.5，点击最右下角的APPLY按钮提交。在进入window菜单的preferences选项界面 à java à 修改Installed JREs的路径 在进入window菜单的preferences选项界面 à Tomcat à 设置Tomcat home 安装插件后，删除Configuration文件夹的内容。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com