

08年造价师《土建计量》考试重点(87)造价工程师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/632/2021_2022_08_E5_B9_B4

[_E9_80_A0_E4_BB_c56_632919.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/632/2021_2022_08_E5_B9_B4_E9_80_A0_E4_BB_c56_632919.htm) 700. 地面防水按主墙间净空面积计算，扣除凸出地面的构筑物，设备基础等所占的体积；不扣除间壁墙及单个 0.3m^2 以内的柱、垛、烟囱和孔洞所占面积；701. 墙基防水：外墙按中心线，内墙按净长线乘以宽度计算；来源：www.examda.com 702. 防腐混凝土面层、防腐砂浆面层、胶泥防腐砂浆面层、玻璃钢防腐面层、隔离层、防腐涂料等按设计尺寸以面积计算；703. 保温隔热屋面、保温隔热天棚、隔热楼地面；按设计图示尺寸以面积计算，不扣除柱、垛所占面积；704. 楼地面整体面层、块料面层、橡塑面层其他面层按设计图示以面积计算；705. 踢脚线按设计图示长度乘以高度以面积计算；楼梯装饰按设计图示水平投影面积计算；（百考试题*造价）100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com