

Oracle存储过程返回数组的方法Oracle认证考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/641/2021\\_2022\\_Oracle\\_E5\\_AD\\_98\\_E5\\_c102\\_641830.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/641/2021_2022_Oracle_E5_AD_98_E5_c102_641830.htm) oracle 存储过程返回数组的方法：

1.建立包 create or replace package test is TYPE filename\_array IS TABLE OF varchar2(1). filename filename\_array. end test. 2. 建立存储过程 create or replace procedure test\_array(v\_cfjg out test.filename\_array ) is begin DECLARE i number. D\_cfjg dic\_cfjg%rowTYPE. -- D\_nr dic\_cfjg%rowTYPE. cursor c1 is SELECT \* FROM dic\_cfjg. BEGIN i:=0. v\_cfjg := test.filename\_array(). --oracle认证更多详细资料数组初始化 open c1. LOOP fetch c1 into D\_cfjg. EXIT WHEN c1%NOTFOUND . i:=i 1. v\_cfjg.EXTEND. -- DBMS\_OUTPUT.PUT\_LINE(TO\_CHAR(D\_cfjg.dm)). v\_cfjg(v\_cfjg.count):=D\_cfjg.dm. DBMS\_OUTPUT.PUT\_LINE(v\_cfjg(v\_cfjg.count)). -- 测试 -- FETCH C1 INTO D\_cfjg. -- EXIT WHEN c1%NOTFOUND . END LOOP. end. EXCEPTION WHEN TOO\_MANY\_ROWS THEN DBMS\_OUTPUT.PUT\_LINE(TOO\_MANY\_ROWS). WHEN OTHERS THEN DBMS\_OUTPUT.PUT\_LINE(sqlerrm). end test\_array. 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)