

用SAFEARRAY封装POST数据计算机等级考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/642/2021\\_2022\\_\\_E7\\_94\\_A8SAFEARR\\_c97\\_642906.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/642/2021_2022__E7_94_A8SAFEARR_c97_642906.htm) 编辑特别推荐: 全国计算机等级考试 (等考) 指定教材 全国计算机等级考试学习视频 全国计算机等级考试网上辅导招生 全国计算机等级考试时间及科目预告 百考试题教育全国计算机等级考试在线测试平台 全国计算机等级考试资料下载 使用SAFEARRAY 封装数据进行POST.

```
SAFEARRAY * psa. //定义safearray SAFEARRAYBOUND  
rgsabound[1]. //根据数组的维数来定义几个数组元素，本例是一个一维数组  
rgsabound[0].cElements = postLen. //数组的元素个数  
rgsabound[0].lLbound = 0. //数组起始下标  
psa = SafeArrayCreate(VT_UI1, 1, rgsabound). //定义一维数组。 //psa =  
SafeArrayCreateVector(VT_UI1, 0, postLen). //和上一命令行功能相同。  
if(!psa) return E_FAIL. BSTR HUGEP * pbstr.  
HRESULT hr = SafeArrayAccessData(psa, (void HUGEP*)gt.Navigate(bstrUrl, NULL, NULL, amp.headers). //发送数据  
以上数据在VC 6.0下编译通过，摘自我做的BHO的部分代码。  
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
www.100test.com
```