

SQLServerSQL导入导出语句 PDF转换可能丢失图片或格式，
建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022_SQLServerS_c100_644754.htm 简介：微软SQL Server数据库SQL语句导入导出大全，包括与其他数据库和文件的数据的导入导出。

```
/****** 导出到excel EXEC master..xp_cmdshell ' bcp
SettleDB.dbo.shanghu out c:\temp1.xls -c -q
-S"GNETDATA/GNETDATA" -U"sa" -P"" ' /***** 导
入Excel SELECT * FROM OpenDataSource(
' Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 ' , ' Data Source="c:\test.xls".User
ID=Admin.Password=.Extended properties=Excel 5.0 ' )...xactions
SELECT cast(cast(科目编号 as numeric(10,2)) as nvarchar(255))
' , 转换后的别名 FROM OpenDataSource(
' Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 ' , ' Data Source="c:\test.xls".User
ID=Admin.Password=.Extended properties=Excel 5.0 ' )...xactions
/** 导入文本文件 EXEC master..xp_cmdshell ' bcp
"dbname..tablename" in c:\DT.txt -c -Sservername -U sa -Ppassword
' /** 导出文本文件 EXEC master..xp_cmdshell ' bcp
"dbname..tablename" out c:\DT.txt -c -Sservername -U sa
-Ppassword ' 或 EXEC master..xp_cmdshell ' bcp "Select * from
dbname..tablename" queryout c:\DT.txt -c -Sservername -U sa
-Ppassword ' 导出到TXT文本，用逗号分开 exec
master..xp_cmdshell ' bcp "库名..表名" out "d:\tt.txt" -c -t , -U sa
-P password ' BULK INSERT 库名..表名 FROM ' c:\test.txt '
WITH ( FIELDTERMINATOR = ' . ' , ROWTERMINATOR =
' \n ' ) --/* dBase IV文件 0select * from OPENROWSET(
```

```

' MICROSOFT.JET.OLEDB.4.0 ' , ' dBase
IV.HDR=NO.IMEX=2.DATABASE=C:\ ' , ' 0select * from [客户
资料4.dbf] ' ) --*/ --/* dBase III文件 0select * from
OPENROWSET( ' MICROSOFT.JET.OLEDB.4.0 ' , ' dBase
III.HDR=NO.IMEX=2.DATABASE=C:\ ' , ' 0select * from [客户
资料3.dbf] ' ) --*/ --/* FoxPro 数据库 0select * from openrowset(
' MSDASQL ' , ' Driver=Microsoft Visual FoxPro
Driver.SourceType=DBF.SourceDB=c:\ ' , ' 0select * from
[aa.DBF] ' ) --*/ /*****导入DBF文件*****/
0select * from openrowset( ' MSDASQL ' , ' Driver=Microsoft
Visual FoxPro Driver. SourceDB=e:\VFP98\data. SourceType=DBF
' , ' 0select * from customer where country != "USA" order by
country ' ) go /***** 导出到DBF *****/ 如
果要导出数据到已经生成结构(即现存的)FOXPRO表中,可以
直接用下面的SQL语句 insert into openrowset( ' MSDASQL ' ,
' Driver=Microsoft Visual FoxPro
Driver.SourceType=DBF.SourceDB=c:\ ' , ' 0select * from
[aa.DBF] ' ) 0select * from 表 说明: SourceDB=c:\ 指定foxpro表
所在的文件夹 aa.DBF 指定foxpro表的文件名. /*****导
出到Access*****/ insert into openrowset(
' Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 ' , ' x:\A.mdb ' . ' admin ' . ' ' ,A
表) 0select * from 数据库名..B表 /*****导
入Access*****/ insert into B表 select * from
openrowset( ' Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 ' , ' x:\A.mdb ' .
' admin ' . ' ' ,A表) *****/ 导入 xml 文件
DECLARE @idoc int DECLARE @doc varchar(1000) --sample

```

XML document SET @doc = ' 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com