

ORACLE中存取LONG类型字段的方法Oracle认证考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022_ORACLE_E4_B8_AD_E5_c102_644972.htm "libai"> ORACLE中存取4000字节

以上大文本类型可以用此数据类型，其在C#中的读写方法如下：注意需要引用 System.Data.OracleClient 然后添加命名空间：using System.Data.OracleClient ORALCE建库脚本：

```
CREATE TABLE TEST ( AGREEMENT_ID CHAR(3) NOT NULL, AGREEMENT_CONTENT LONG NULL ) 插入数据：
```

```
protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) {  
OracleConnection conn = new  
OracleConnection(@"Password=XXXXXX.User ID=hk.Data  
Source=wealth.Persist Security Info=True"). conn.Open().  
OracleCommand cmd = new OracleCommand("Select * From  
TEST", conn). string sql = "Insert Into TEST (AGREEMENT_ID,  
AGREEMENT_CONTENT) Values(:P_ID, :P_Value)".  
cmd.CommandText = sql. cmd.Parameters.Add("P_ID",  
this.TextBox2.Text). cmd.Parameters.Add("P_Value",  
this.TextBox1.Text). cmd.ExecuteNonQuery(). conn.Close(). } 读
```

```
取数据：百考试题论坛 protected void Button2_Click(object  
sender, EventArgs e) { OracleConnection conn = new  
OracleConnection(@"Password=XXXXXX.User ID=hk.Data  
Source=wealth.Persist Security Info=True"). conn.Open(). string sql  
= "Select * From TEST where AGREEMENT_ID = :P_ID".  
OracleDataAdapter da = new OracleDataAdapter(sql, conn).  
da.SelectCommand.Parameters.Add("P_ID", this.TextBox2.Text).
```

```
DataSet ds = new DataSet(). da.Fill(ds). this.TextBox1.Text =  
ds.Tables[0].Rows.Count.ToString(). this.TextBox1.Text =  
ds.Tables[0].Rows[0]["AGREEMENT_CONTENT"].ToString().  
conn.Close(). } 编辑特别推荐: oracle认证考试费用 Oracle的入  
门心得 使用Oracle外部表的五个限制 Oracle服务器参数文件维  
护的四个技巧 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载  
。 详细请访问 www.100test.com
```