

手动添加用户步骤Linux认证考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022__E6_89_8B_E5_8A_A8_E6_B7_BB_E5_c103_644882.htm 摘录自鸟哥的文档，可以尝试一下不使用useradd的方式添加一个用户：如下：先建立所需要的群组（vi /etc/group）建立账号的各个属性（vi /etc/passwd）将passwd与shadow同步化（pwconv）建立该账号的密码（passwd account）建立使用者家目录（cp -r /etc/skel /home/account）6. 更改家目录属性（chown -R account.group /home/account）建立新的群组 test，设其 GID 为 520 [root @test /root]# vi /etc/group ----略 test:x:520:test lt.==建立各个属性同步化/etc/passwd与/etc/shadow 建立新的群组 test，设其 GID 为 520 [root @test /root]# vi /etc/group ----略 test:x:520:test lt.==建立各个属性同步化/etc/passwd与/etc/shadow [root @test /root]# pwconv lt.==建立使用者test密码 Changing password for user test New password: Retype new password: passwd: all authentication tokens 0updated successfully 建立家目录并转化家目录的拥有者 [root @test /root]# cp -r /etc/skel /home/test [root @test /root]# chown -R test:test /home/test OK。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com