

Tomcat全局日志配置介绍(Tomcat5.x)Java认证考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/644/2021\\_2022\\_Tomcat\\_E5\\_85\\_A8\\_E5\\_c104\\_644531.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022_Tomcat_E5_85_A8_E5_c104_644531.htm)

Tomcat全局日志配置介绍 如果我们在production环境中有许多web application，一般来说我们都是每个application会有一个自己的log配置，这样的话，可能就会有多个log4j.properties. 而且production和development环境下的log4j.properties又不一样，这样的话我们就需要维护很多个log4j配置文件。在jboss中我们一般可以修改conf/log4j.xml来配置所有web应用的log. 但是tomcat默认是不支持log4j的。

但是对tomcat进行一些配置之后的话就可以实现跟jboss中一样的效果。Tomcat5.x中Tomcat全局日志配置的实现 1. 把你写好的log4j.properties（或者log4j.xml）移

到\$CATALINA\_HOME/common/classes中。 2. 拷贝一份最新的log4j lib到\$CATALINA\_HOME/common/lib中。 3. 拷贝一份最新的commons log（commons-logging-x.y.z.jar而不是commons-logging-api-x.y.z.jar）

到\$CATALINA\_HOME/common/lib中。 4. remove掉你web application中所有的log4j.xml文件和初始话log4j的代码（如果有的话）。 5. OK. restart tomcat. 参考

：<http://tomcat.apache.org/tomcat-5.5-doc/logging.html> tomcat6 请看。<http://tomcat.apache.org/tomcat-6.0-doc/logging.html> 以上就介绍了Tomcat全局日志配置的实现。本文来自邓胤的家当：《Tomcat中全局性的日志配置》。编辑特别推荐: Java核心API需要掌握的程度 Java编程实例：Java版农历和阳历转换源码 Java认证辅导:非阻塞I/O简介 100Test 下载频道开通，各

类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)