

脉象类比和相兼中医执业医师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022__E8_84_89_E8_B1_A1_E7_B1_BB_E6_c22_644279.htm

(一) 相类脉比较 在常见脉象中有些脉有相似之处，容易混淆，必须加以鉴别，下面从位、数、形、势、律五个方面作鉴别：1.脉位类比较 脉位居中，不浮不沉谓平脉。浮脉脉位浅显，轻按即得；浮大中空，有边无中为芤脉；浮大无力，不任重按为虚脉；浮软细小为濡脉；浮大有力为洪脉；浮弦中空，如按鼓皮为革脉；浮而散乱，按之无力为散脉。沉脉脉位深沉，重按始得；更深于沉、紧贴于骨为伏脉；沉而弦长实大者为牢脉；沉而软小为弱脉。2.脉率类比较 一息四至，闰以五至为平脉。数脉为一息五至以上；疾脉为一息七至；促脉为数而时止；动脉为滑数而短。迟脉为一息三至；缓脉为一息四至，稍快于迟。3.脉形类比较 脉形包括脉道粗细、脉形长短、脉象流利度和脉管的紧张性。洪脉与大脉、实脉 浮大有力，来盛去衰，如波涛拍岸之势为洪脉；脉宽倍于寻常为大脉；脉长大有力，浮沉皆然为实脉。芤脉与革脉 浮大中空，如按葱管为芤脉；浮大搏指，弦急中空，如按鼓皮为革脉。细脉与濡、弱、微脉 脉细如线，应指显然为细脉；浮细而软，轻取即得为濡脉；极沉细而软，重按乃得为弱脉；细极软，似有若无者为微脉。长脉与弦、牢、洪、实脉 脉动应指超逾三部为长脉；端直以长，如按琴弦为弦脉；长而沉实弦为牢脉；长而来盛去衰为洪脉；脉长而大，举按有力为实脉。短脉与动脉 脉动应指不及三部为短脉；短而滑数者为动脉。4.脉势类比较 脉来无力，按之无根或脉势空虚为虚脉。广义虚脉包括濡

、弱、微、缓、虚、散、芤、革等脉。濡、弱、微、缓等脉都有脉势弛缓而无力的特征；虚、散、芤、革等脉有浮大无根或中空，脉势空虚的特点，其不同点可以参考其他脉类比较。脉来三部举按均有力，脉势实满为实脉。广义实脉包括洪、长、实、弦、紧、牢类脉有力。不同点是实脉长大有力，浮沉皆然，来去俱盛；洪脉浮大有力，来盛去衰；长脉超逾三部，而脉力逊于洪、实脉；弦脉端直以长，应指有紧张感，但脉宽、脉力皆不及洪、实脉。脉势往来流利为滑、数、动脉；数脉频率快，一息五至以上；滑脉往来流利圆滑，如珠走盘；动则短而滑数，厥厥动摇。

5.脉律类比较 脉象节律异常如促、结、代、涩、散脉，主要区别在于促脉数而时止，止无定时；结脉缓而时一止而复来，止无定数；代脉缓而时止，止有定数；脉律不齐，似止非止，往来艰涩，形态不匀为涩脉；脉律不齐，浮散无根为散脉。

（二）相兼脉 相兼脉的主病往往是各个脉所主病的总和，现将临床常见的相兼脉及其主病列举如下：

浮紧脉：主外感寒邪之表寒证，或风寒痹病疼痛。浮缓脉：主风邪伤卫，营卫不和的太阳中风证。浮数脉：主风热袭表的表热证。浮滑脉：主表证挟痰，常见于素体多痰湿而又感受外邪者。沉迟脉：主里寒证。沉弦脉：主肝郁气滞，或水饮内停。沉涩脉：主血瘀，尤常见于阳虚而寒凝血瘀者。沉缓脉：主脾肾阳虚，水湿停留诸证。沉细数脉：主阴虚内热或血虚。弦紧脉：主寒主痛，常见于寒滞肝脉，或肝郁气滞，两胁作痛等病证。弦数脉：主肝郁化火或肝胆湿热、肝阳上亢。弦滑数脉：多见于肝火挟痰，肝胆湿热或肝阳上扰，痰火内蕴等证。弦细脉：主肝肾阴虚或血虚肝郁，或肝郁脾虚等证。滑数脉：主痰热、湿

热或食积内热。洪数脉：主气分热盛，多见于外感热病。更多信息请访问：百考试题医师网校 医师论坛 医师在线题库 百考试题执业医师加入收藏 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com