

执业中药师 中药剂学 阿魏丸执业药师考试 PDF转换可能丢失
图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022__E6_89_A7_

E4_B8_9A_E4_B8_AD_E8_c23_644487.htm 阿魏丸《重订严氏
济生方》【处方】木香（不见火）槟榔各15克 胡椒 阿魏（
用醋化开，旋入）各7.5克【制法】上为细末，用阿魏膏子并
粟米饭，杵和为丸，如梧桐子大。【功能主治】气积、肉积

，心腹臌满，结块疼痛。或引胁肋疼痛，或痛连背脊，不思
饮食者。【用法用量】每服40丸，不拘时候，用生姜、橘皮
汤送下。【摘录】《重订严氏济生方》阿魏丸《丹溪心法》

【处方】连翘30克 山楂60克 黄连36克 阿魏助克（醋煮作糊）
【制法】上药为末，醋煮阿魏糊作丸。【功能主治】肉积。
【用法用量】每服30丸，用白汤送下。脾虚者，须以补脾药

佐之，切不可独用。【摘录】《丹溪心法》卷三阿魏丸《丹
溪心法》【处方】山楂 南星（皂角水浸）半夏（皂角水浸）
麦芽（炒）神曲（炒）黄连各30克 连翘 阿魏（醋浸）栝楼 贝

母各15克 风化消石碱 萝卜子（蒸）胡黄连7.5克【制法】上
药为末，姜汁浸，蒸饼为丸，如梧桐子大。【功能主治】诸
般积聚、症瘕、痞块。【用法用量】每服50丸，空腹时用生

姜汤送下。【摘录】《丹溪心法》卷三阿魏丸《陈氏幼科秘
诀》【处方】阿魏（沸汤泡）2钱半，雄黄（研末）2钱半，
辰砂（研末）1钱半。【制法】面糊为丸，如绿豆大。【功

能主治】疳母。【摘录】《陈氏幼科秘诀》阿魏丸《痘疹传
心录》【处方】黄雄鸡硬肝内黄皮3具，五灵脂3钱，水仙子3
钱，乳香3钱，没药3钱，阿魏3钱，急性子3钱，全蝎5钱。【

制法】上为末，醋打大麦芽末为丸，如粟米大。【功能主治

】痞。【用法用量】每服20丸，空心好酒送下。外以黄丹、朴消、大蒜共捣烂，夹纸贴患处。一饭时即去，不然皮起泡烂。【摘录】《痘疹传心录》卷十七阿魏丸《寿世保元》【处方】鳖甲（醋炙）5钱，三棱（醋浸，炒）1两，莪术（醋浸，炒）1两，香附子（米泔浸）1两，陈皮5钱，真阿魏5钱。【制法】上为末，醋糊为丸，如梧桐子大。【功能主治】久疟，腹中痞块。【用法用量】每服30丸，淡姜汤送下。【摘录】《寿世保元》卷三阿魏丸《圣惠》【处方】阿魏3分，木香1两，槟榔1两，肉豆蔻半两（去壳），青橘皮3分（汤浸去白瓢，焙），当归1两（锉，微炒），诃黎勒1两（煨，用皮），桃仁3两（汤浸去皮尖双仁，研令如膏），丁香半两，附子半两（炮裂，去皮脐），桂心半两，白术3分。【制法】上为末，用童便煎阿魏、桃仁成膏。入前药末为丸，如梧桐子大。【功能主治】妇人脏气久虚，腹胀不能食。【用法用量】每服20丸，以温生姜酒送下，不拘时候。【摘录】《圣惠》卷七十一阿魏丸《圣惠》【处方】砒霜1分，朱砂1分，阿魏1分，麝香1分。【制法】上为细末，面糊为丸，如小豆大。【功能主治】寒疟。【用法用量】每服1丸，未发前以冷醋汤送下。【注意】忌食热物。【摘录】方出《圣惠》卷五十二，名见《普济方》卷一九八阿魏丸《圣惠》【处方】阿魏1两半（面裹煨，令面熟为度），当归半两（锉，微炒），桂心3两，青橘皮半两（汤浸去白瓢，焙），白术半两，木香半两，芎半两，附子半两（炮裂，去皮脐），蓬莪1两，延胡3分，吴茱萸半两（汤浸7遍，焙干微炒）。【制法】上为末，醋煮面糊为丸，如梧桐子大。【功能主治】丈夫元气，妇人血气，一切心腹胀满，脐胁疼痛。【用法用量】

每服30丸，以醋汤送下。【摘录】《圣惠》卷九十八阿魏丸《博济》【处方】阿魏1两半，当归1两半（切，醋炒），官桂半两，陈皮半两（去白，细切，醋炒），白及3分，吴白芷半两，蓬术1两，延胡索半两（锉碎，醋炒），木香3分，吴茱萸半两（醋炒），川芎半两（醋炒），附子半两（炮，去皮脐），干姜1两（炮），肉豆蔻3分（研细末），朱砂3分（研细末）。【制法】上除阿魏、朱砂外，同为细末，以头醋半升，浸阿魏经宿，同生绢袋取汁，煮面糊为丸，如梧桐子大，以朱砂为衣。【功能主治】男妇一切气攻刺疼痛，呼吸不得，大肠滑泄。【用法用量】每服5丸，温酒送下；橘皮汤亦可；妇人，醋汤送下。【摘录】《博济》卷二阿魏丸《圣济总录》【处方】阿魏半分，麝香半分，雄黄半分，丹砂（4味并研）半分，鼠骨1分，牛骨1分，虎骨1分，兔骨1分，龙骨1分，蛇骨1分，马骨1分，羊骨1分，猴骨1分，鸡骨1分，犬骨1分，猪骨（十二味并酒炙，同为末）1分。【制法】上为末，以阿魏水煮糊为丸，如小豆大。【功能主治】劳瘵久瘵，连延不愈。【用法用量】每服15丸，空心温酒送下。【摘录】《圣济总录》卷三十五阿魏丸《痧胀玉衡》【别名】金七、七号晋象方【处方】玄胡索1两，苏木1两，五灵脂1两，天仙子1两，蓬术7钱，广皮7钱，枳实7钱，三棱7钱，厚朴7钱，槟榔7钱，姜黄7钱，乌药5钱，降香3钱，沉香3钱，阿魏2钱，香附4钱，卜子1两。【制法】水泛为丸，如绿豆大。【功能主治】食积壅阻痧毒，气滞血凝，疼痛难忍，头面黑色，手足俱肿，胸腹胀闷。【用法用量】金七（《痧症全书》卷下）、七号晋象方（《杂病源流犀烛》卷二十一）。【摘录】《痧胀玉衡》卷下阿魏丸《圣济总录》【处方】阿

魏1分，青橘皮（汤浸去白，焙）1分，酸石榴皮半两，五味子半两，陈曲（炒）1两。【制法】上先捣后四味为细末，与阿魏同研令匀，用糯米糊为丸，如梧桐子大。【功能主治】霍乱，不吐不利，气胀满闷欲绝者。【用法用量】每服20丸，温熟水送下。如脚转筋绝甚者，研开，温熟水调下。【摘录】《圣济总录》卷三十八阿魏丸《医方类聚》【处方】木香（不见火）半两，槟榔半两，胡椒2钱半，阿魏（用醋化开，旋入）2钱半。【制法】上为细末，用阿魏膏子并粟米饭为丸，如梧桐子大。【功能主治】气积、肉积，心腹膨满，结块疼痛，或引胁疼痛，或痛连背脊，不思饮食。【用法用量】每服40丸，用生姜、橘皮汤送下，不拘时候。【摘录】《医方类聚》卷一一一引《济生续方》阿魏丸《活人方》【处方】高良姜（东壁土炒）8两，黑牵牛8两，蓬术4两，赤豆4两，砂仁4两，三棱1两，青皮1两，陈皮1两，干姜1两，草豆蔻1两，槟榔1两，肉桂1两，真阿魏5钱。【制法】醋调神曲糊为丸。【功能主治】男妇肠胃内外或食积、血积成块、虫积久聚，经络肌理之间，寒痰湿气留滞不通，久则成痞块，症瘕。【用法用量】每服1钱，午前、午后姜汤吞服。【摘录】《活人方》卷四阿魏丸《圣济总录》【处方】阿魏（研）、砒霜（研）、丹砂（研）各皂子大，画钟馗纸（烧灰）2钱。【制法】上为细末，用寒食面为丸，如小豆大。【功能主治】鬼疟。【用法用量】每服1丸，发时冷水送下。宜用正月十五、五月五日合。【摘录】《圣济总录》卷三十五阿魏丸《杏苑》【处方】茴香1两，青皮（去白）1两，甘草（炙）1两，橘红1两，蓬术1两，胡椒5钱，白芷5钱，肉桂5钱，缩砂仁5钱，丁香皮5钱，川芎1两，生姜4两（切片，

用盐半两腌1宿，晒干，焙），阿魏2钱5分（用好醋浸烂，研入糊中）。【制法】上为末，用面糊和阿魏为丸，如梧桐子大，每药一斤，用朱砂七钱为衣。【功能主治】心腹疼痛，痲癖，男疝，女血气。【用法用量】每服40丸。男气疼，用姜盐汤；女气疼，用醋汤，食远送下。【摘录】《杏苑》卷六阿魏丸《普济方》【处方】血竭3钱，硃砂3钱，丁香2钱，蓬术半两，荆三棱半两，没药半两，芫青（炒）2钱，红娘子2钱，虻虫2钱，水蛭（炒）2钱，阿魏半两，干漆4钱（炒令烟尽），地胆半两，斑蝥2钱（炒，去翅），海马1对（炒），甘遂半两，人参半两，当归1两，猪脊半两，麝香少许，穿山甲3钱（蛤粉炒）。【制法】上为细末，醋糊为丸。【功能主治】妇人干血，气血症块。【用法用量】每服30丸，空心醋汤送下。【摘录】《普济方》卷三二四阿魏丸《古今医鉴》【处方】白术5两（用酥油炒3两，土炒2两），苍术3两（米泔水浸2日，去皮，再用芝麻2两，同浸，磨下，取粉晒干），半夏（姜制）1两，白茯苓（去皮）1两，陈皮1两，黄连（酒炒）2两，山楂（去核）1两，麦芽（炒）1两，枳实（面炒）2两，萝卜子（炒）2两，当归2两，红花1两，楮实子（炒）2两，牛黄1钱，水红花子（炒）3两，小桃红子（炒）3两，芦荟1两，阿魏1两，酥油2两，人中白（火煨）5钱，黄蜡3两（二味同化入药末内），桃仁（去皮）1两，海带2两，紫菜3两，干碱（炒）2两，三棱（煨）1两，莪术（煨）1两，胡黄连1两，沉香1两。【制法】炼蜜为丸，如梧桐子大。【功能主治】小儿癖疾。【用法用量】每服20-30丸，水红花子煎汤送下；白汤、黄酒亦可。【摘录】《古今医鉴》卷十三引鲍思斋方阿魏丸《济生》【处方】阿魏（酒浸化，施

入)半两，官桂(不见火)半两，蓬术(炮)半两，麦(炒)半两，神曲(炒)半两，青皮(去白)半两，萝卜子(炒)半两，白术半两，干姜(炮)半两，百草霜3钱，巴豆(去壳油)3-7个。【制法】上为细末，和匀，用薄糊为丸，如绿豆大。【功能主治】脾胃怯弱，食肉食面，或食生果，停滞中焦，不能克化，致腹胀疼痛，呕恶不食，或痢或秘。【用法用量】每服20丸，姜汤送下，不拘时候；面伤，用面汤送下；生果伤，用麝香汤送下。【摘录】《济生》卷四阿魏丸《圣惠》【处方】阿魏1分(面裹煨，面熟为度)，桃仁半两(汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄)，木香半两，干蝎半两(微炒)，硃砂1分，自然铜1分(细研)，白矾半两(烧灰)。【制法】上为末，醋煮面糊为丸，如绿豆大。【功能主治】肾脏积冷气攻心腹，疼痛不可忍。【用法用量】每服20丸，以热生姜酒送下，不拘时候。【摘录】《圣惠》卷七阿魏丸《圣惠》【处方】阿魏半两(面裹煨，面熟为度，别研)，桃仁1两(汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄，别研)，桂心3两，青橘皮半两(汤浸去白瓢，焙)，干蝎3分(微炒)，附子半两(炮裂，去皮脐)，木香3分，槟榔3分，自然铜半两(细研)。【制法】上为末，以童便2升，入桃仁、阿魏于银锅子内，慢火煎令稠，入诸药末为丸，如梧桐子大。【功能主治】肾脏冷气卒攻脐腹，疼痛不可忍。【用法用量】每服20丸，以热酒送下，不拘时候。【摘录】《圣惠》卷七阿魏丸《圣惠》【处方】阿魏1两(面裹煨，面熟为度)，当归1两(锉，微炒)，桂心1两，芎1两，青橘皮1两(汤浸去白瓢，焙)，附子1两(炮裂，去皮脐)，白术1两，吴茱萸3分(汤浸7遍，焙干，微炒)，朱砂1两(细研，水飞过

），干姜3分（炮裂，锉），木香3分，延胡索1两，肉豆蔻1两（去壳），蓬莪、槟榔1两。【制法】上为末，先以醋1升，煎阿魏成膏和药末为丸，如梧桐子大。【功能主治】妇人血气攻心疼痛，及一切积冷气痛。【用法用量】每服30丸，食前以热酒嚼下。【摘录】《圣惠》卷七十一阿魏丸《圣济总录》【处方】阿魏（研）半两，蝎梢（炒，捣）1分，麝香（研）1分，丹砂（研）半分，桃仁49枚（去皮尖双仁，生研）。【制法】上为末，酒煮面糊为丸，如梧桐子大。【功能主治】通和五脏。主脾胃虚寒，宿食不消，腹胀肠鸣。【用法用量】每服20丸，不嚼，温酒送下，早晨、日午、临卧各1服。【摘录】《圣济总录》卷四十四阿魏丸《医学纲目》【处方】阿魏（醋浸1宿，研如泥）半两，黄连（炒）半两，花碱（研如粉）3钱，山楂肉1两，连翘1两半，半夏（皂角水浸1宿）1两。【制法】上为末，炒神曲糊为丸，如卜子大。【功能主治】小儿食积，腹如蜘蛛状，肚痛，小便白浊。【用法用量】每服20丸，空心米饮送下。吃果子多者，加胡黄连；米食多者，加神曲、山楂；肉食多者，加阿魏。【摘录】《医学纲目》卷三十八引丹溪方阿魏丸《圣惠》【处方】阿魏1分，臭黄1分，砒黄1分，雄黄1分。【制法】上为细散，以端午日粽子为丸，如梧桐子大。【功能主治】牙疼。【用法用量】如牙疼在右边，即纳左边鼻中，以纸捻子塞之，合口闭气，良久即定。如患蛀牙，纳1丸，有涎即吐去。【摘录】《圣惠》卷三十四阿魏丸《丹溪心法》【处方】山楂2两，萝卜子2两，神曲2两，麦芽2两，陈皮2两，青皮2两，香附2两，阿魏1两（醋煮软，另研）。【制法】上为末，炊饼为丸。【功能主治】肉积。【用法用量】口服。【注意

】脾虚者勿服。【摘录】《丹溪心法》卷三阿魏丸《圣惠》
【处方】阿魏1分（面裹煨，面熟为度），（虫祁）1分（微炒），木香1分，肉豆蔻1分（去壳），桃仁半两（汤浸，去皮尖双仁，麸炒微黄，别研），硃砂半分。【制法】上为末，入桃仁，以醋煮面糊为丸，如绿豆大。【功能主治】肾脏冷气卒攻脐腹，疼痛不可忍。【用法用量】每服15丸，煎茴香酒送下，不拘时候。【摘录】《圣惠》卷七阿魏丸《圣济总录》
【处方】阿魏（细研）1两，当归（切，炒）1两，茺萸仁（炒）1两，雌黄（研）半两，猪牙皂荚（去皮子，酥炙）半两，麝香（研）3分，蓬莪术（煨，锉）3分，柴胡（去苗）2两，白槟榔（锉）2两。【制法】上为末，和匀再罗，用羊肉半斤，去皮烂煮，细切，研如膏，入诸药末，和捣三千杵，如硬，即添肉汁，为丸如绿豆大。【功能主治】传尸骨蒸，女人血气，月候经年不通，痰嗽黄瘦，四肢羸弱，盗汗骨蒸，或时憎寒，饮食减少。【用法用量】每服50丸，五更温酒送下。仍饮令醉，以青绢被盖之，睡觉汗出通身，必有细虫在被间，日光内看，急须烧之，或泻下恶物并虫等是效。【摘录】《圣济总录》卷九十三阿魏丸《圣济总录》
【处方】阿魏（面裹煨熟，细研）1分，丁香1分，木香1分，茴香子（微炒）1分，白芷1分，陈橘皮（汤洗去白，焙）1分，槟榔（锉）1分，香附子（炒）1分，甘草（炙，锉）半两，生姜（去皮，薄切，晒干）半两。【制法】上为末，炼蜜为丸，如樱桃大。【功能主治】大能下气。主妊娠腹满，喘逆胀闷，心腹虚胀。【用法用量】每服1丸，烂嚼，煎萝卜汤送下；温酒或盐汤、生姜汤下亦得。【摘录】《圣济总录》卷一五五阿魏丸《圣惠》
【处方】阿魏半两（细研，用白

面1两，拌溲作饼子，爆令黄焦），木香1两，补骨脂2两（微炒），青橘皮1两（汤浸去白瓢，焙），干姜2两（炮裂，锉），附子2两（炮裂，去皮脐），茴香子2两（微炒），槟榔2两，肉桂2两（去皱皮），吴茱萸2两（汤浸7遍，焙干，微炒）。【制法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。【功能主治】顺气思食，兼暖脾肾。主虚劳，心腹或脐下疼痛。【用法用量】每服15丸，食前以温酒送下；生姜汤下亦得。【摘录】《圣惠》卷二十八阿魏丸《圣济总录》【处方】阿魏（别研）1分，桂（去粗皮，为末）半两，木香（为末）半两，安息香1分（酒浸，别研），独头蒜2颗（煨熟，去皮，研烂）。【制法】上为极细末，温酒为丸，如梧桐子大。【功能主治】丈夫，妇人久患白滞痢，如鱼脑。【用法用量】每服30丸，空心陈米饮送下，日午再服。【摘录】《圣济总录》卷七十五阿魏丸《李氏医鉴》【处方】阿魏2钱半，青皮1两，莪术1两，茴香1两，胡椒1两，丁香5钱，白芷5钱，砂仁5钱，肉桂5钱，川芎5钱。【制法】醋阿魏打糊为丸，朱砂为衣。【功能主治】积聚症瘕。【用法用量】淡盐姜汤送下。【摘录】《李氏医鉴》卷五阿魏丸《虺后方》【处方】阿魏5钱，雷丸1两，天竺黄7钱5分，芦荟7钱5分，胡连1两，麝香1钱，牙皂1两，乳香3钱（去油），没药3钱（去油），硼砂3钱，朱砂3钱，硃砂1钱5分，大黄1两（酒蒸，晒干）。【制法】上为末，生鹅血为丸，如梧桐子大。【功能主治】癖积血瘕。【用法用量】每服1钱，空心韭菜煎酒送下。外贴痞积血痛膏。【摘录】《虺后方》阿魏丸《医方类聚》【处方】阿魏1两（醋煮），黄连6钱，山楂肉1两半（1方加半夏以皂角同煮透，晒干1两、石碱3钱）。【制法】上为末，醋煮

神曲为丸，如梧桐子大。【功能主治】肉积。【用法用量】每服50-60丸，用白术3钱，陈皮、茯苓各1钱，（口父）咀，煎汤送下。脾胃虚者，须用补脾胃药作汤使，切不可单服。

【摘录】《医方类聚》卷一一三引《新效方》阿魏丸《普济方》【处方】阿魏（醋化去砂石，面和作饼，炙）半两，安息香（酒浸，研如粉）半两，甘草（炙，锉）半两，木香半两，槟榔（锉）半两，豉1合（炒），猪牙皂角14挺（去皮子，冷醋炙），天灵盖（醋炙）1两，麝香（研）1两，人中白（研）1两。【制法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。【功能主治】传尸尸症，心神错乱，狂言惊悸，梦与鬼交，病热，逐节气改变。【用法用量】每服20丸，用童便浸乌梅3枚、葱白3茎（切），同煎，五更初送下。【摘录】《普济方》

卷二三七阿魏丸《普济方》【处方】阿魏1两，硃砂（用酒1大壶，与阿魏同熬成膏）1两，苦楝子（炒微黄）1两，附子（炮裂，去皮脐）1两，木香3分。【制法】上为末，入硃砂膏为丸，如梧桐子大。【功能主治】盲肠气。【用法用量】每服10丸，以热生姜酒送下，不拘时候。【摘录】《普济方》卷二五 阿魏丸《卫生总微》【处方】阿魏（为末）。

【制法】用大蒜半瓣，火炮熟，研烂，和末为丸，如麻子大。【功能主治】小儿盘肠吊痛，日夜叫啼不止。【用法用量】每服5-6丸，煎艾汤送下，不拘时候。【摘录】《卫生总微》卷十四阿魏丸《圣惠》【处方】阿魏（面裹煨，面熟为度）半两，槟榔半两，青橘皮（汤浸去白瓢，焙）半两，胡椒半两，丁香半两，萆薢半两，白豆蔻（去皮）半两，桂心半两，人参（去芦头）半两，附子（炮裂，去皮脐）半两，干姜（炮裂，锉）半两，蓬莪半两，诃黎勒（煨，用皮）半两

，麝香1分（细研）。【制法】上为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。【功能主治】脾脏久积虚冷气攻心腹胀痛，胃气不和，见食即呕，面色萎黄，四肢无力。【用法用量】每服20丸，以热酒送下，不拘时候。【摘录】《圣惠》卷五阿魏丸《北京市中药成方选集》【处方】三棱（炒）10两，莱菔子（炒）10两，莪术（炙）10两，枳壳（炒）10两，槟榔10两，厚朴（炙）10两，枳实（炒）10两，全蝎10两，青皮（炒）10两，干蟾（烧）20两，大黄10两，山楂20两，砂仁10两，鸡内金（炒）80两，橘皮10两，阿魏40两，香附（炙）10两，芫荽40两。【制法】上为细末，过罗，用冷开水泛为小丸。【功能主治】健胃和中，消积化痞。主小儿宿食停滞，积聚痞块，呕吐腹胀。【用法用量】每服5分，温开水送下，1日2次。周岁内儿酌减。【摘录】《北京市中药成方选集》阿魏丸《圣惠》【处方】臭樗皮1两，鳗鲡鱼1两，阿魏1两，芫花1两。【制法】上为末，用乳香煎汁为丸，如鸡头子大。【功能主治】辟蚊虫及诸虫。主【用法用量】烧之。其虫皆去。【摘录】方出《圣惠》卷五十七，名见《普济方》卷三六阿魏丸《圣惠》【处方】阿魏1两（以醋1碗煎成膏），桂心1两，干姜1两（炮裂，锉），附子1两（炮裂，去皮脐），吴茱萸半两（汤浸7遍，焙干，微炒），当归1两（锉，微炒）。【制法】上为末，用阿魏膏为丸，如梧桐子大。【功能主治】冷气攻心腹，久不愈，面色青黄，四肢多冷。【用法用量】每服20丸，以温酒送下，不拘时候。【摘录】《圣惠》卷四十三阿魏丸《医学纲目》【处方】阿魏1两，黄连（酒煮）6两。【制法】上为末，醋浸阿魏一宿，研如泥，汤浸，蒸饼为丸。【功能主治】腹胀。【用法用量】元气

不足，加人参。【摘录】《医学纲目》卷三十八 更多信息请访问：[执业药师网校](#) [百考试题论坛](#) [百考试题在线考试系统](#) [百考试题执业药师加入收藏](#) [100Test 下载频道开通](#)，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com