

2010年执业中药师中药剂学：艾叶汤执业药师考试 PDF转换
可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E6_89_A7_c23_644648.htm id="wang" class="chao">

艾叶汤
《千金》卷二，名见《产孕集》卷上【处方】艾叶3两，阿胶3两，芎2两，当归3两，甘草1两。【功能主治】妊娠2-3月至8-9月，胎动不安，腰痛，已有所下。【用法用量】上（口父）咀。以水8升，煮取3升，去滓，纳胶令消，分3服，日3次。【摘录】方出《千金》卷二，名见《产孕集》卷上艾叶汤《圣济总录》卷一五四【处方】艾叶（炒）半两，黄芩（去黑心）半两，黄连（去须）1两，茯神（去木）1两，桑耳1两，代赭1两，厚朴（去粗皮，生姜汁炙，锉）1两，白茅根（切）1两，白芷1两，阿胶（炒燥）1两，白术3分。【制法】上为粗末。【功能主治】妊娠胎漏下血。【用法用量】每服5钱匕，水1盏半，加生姜5片，同煎至8分，去滓温服，不拘时候。【摘录】《圣济总录》卷一五四艾叶汤方出《圣惠》卷四十七，名见《普济方》卷二 一【处方】艾叶1两，诃黎勒1两（煨，用皮）。【功能主治】霍乱后，洞下不止。【用法用量】以水2大盏，煎至1盏，去滓，分温3服。如人行5里，温再服。【摘录】方出《圣惠》卷四十七，名见《普济方》卷二 一艾叶汤方出《证类本草》卷九引《子母秘录》，名见《圣济总录》卷一五九【处方】艾叶半斤。【功能主治】倒产及子死腹中。【用法用量】以酒4升，煮取2升，分温服。【摘录】方出《证类本草》卷九引《子母秘录》，名见《圣济总录》卷一五九艾叶汤《圣济总录》卷一五四【处方】艾叶（炙干）3分，桑上寄生（锉，炒）1两半，人

参2两，茯神（去木）3分，阿胶（炙令燥）3分。【制法】上为粗末。【功能主治】妊娠外因惊动，胎内不安，转移不宁。【用法用量】每服3钱匕，以水1盏，加糯米半合，葱白3寸（并须切），同煎至7分，去滓、食前温服。【摘录】《圣济总录》卷一五四艾叶汤《千金》卷二【处方】艾叶2两，丹参2两，当归2两，麻黄2两，人参3两，阿胶3两，甘草1两，生姜6两，大枣12枚。【功能主治】妊娠2月，中风寒，有所动摇，心满，脐下悬急，腰背强痛，卒有所下，乍寒乍热。【用法用量】本方方名，《外台》引作“艾汤”。【注意】忌海藻、菘菜。【摘录】《千金》卷二艾叶汤《圣济总录》卷一五五【处方】生艾叶（捣，绞取汁）1盏，阿胶（炙令燥）半两，蜜1合。【功能主治】妊娠卒下血不止，胎上逼心，手足逆冷欲死。【用法用量】煎取1盏，去滓，分为2服，温温服之。【摘录】《圣济总录》卷一五五艾叶汤《圣济总录》卷一五五【处方】艾叶（炒）1两，芎1两，当归（炙，锉）1两，干姜（炮）1两，白术1两。【制法】上为粗末。【功能主治】妊娠胞中虚冷，致胎萎燥不长。【用法用量】每服3钱匕，以水1盏，煎至7分，去滓温服，日3次。【摘录】《圣济总录》卷一五五艾叶汤《圣济总录》卷一五六【处方】艾叶（去梗，炙）1分，白芷1两，阿胶（炙令燥）1两，白术（锉，炒）1两，厚朴（去粗皮，生姜汁炙）1两，黄连（去须）1两，茯神（去木）1两半，地榆皮1两半，赤石脂（研）1两半，黄芩（去黑心）半两，肉豆蔻（去壳）1枚。【制法】上为粗末。【功能主治】妊娠下痢。【用法用量】每服5钱匕，以水1盏半，加生姜5片，煎至8分，去滓温服。【摘录】《圣济总录》卷一五六艾叶汤《圣济总录》卷一五

八【处方】艾叶（捣成末）1两，阿胶（炙令燥）半两。【制法】上为粗末。【功能主治】妊娠堕胎后，血出不止，腹痛。【用法用量】每服3钱匕，水1盏，煎至5分，去滓，空腹服之。未效更服。【摘录】《圣济总录》卷一五八艾叶汤《陈素庵妇科补解》卷二【处方】艾、参、苓、术、芎、归、白芍、熟地、黄耆、阿胶、陈皮、香附、前胡、杜仲、乌梅、生姜。【功能主治】益精。主妊娠二月，胎动不安。【摘录】《陈素庵妇科补解》卷二艾叶汤《普济方》卷二三一【处方】伏道艾叶、生姜各等分，杏仁（生，去皮尖）、松节明子木。【功能主治】男女虚劳咳嗽，痰涎不止。【用法用量】力中杏仁。松节明子木用量原缺。若便血，去杏仁。【摘录】《普济方》卷二三一艾叶汤《疡医大全》卷二十四【处方】艾叶、苳麻叶、槐叶、柳叶、白及、防风、白芷、升麻各等分。【功能主治】阴（匿虫）。【用法用量】上晒燥，为粗末，入麝少许，以器贮马桶内，点着，令患者坐马桶上，遮紧勿走烟，熏两个时辰。【摘录】《疡医大全》卷二十四艾叶汤《圣惠》卷十【处方】艾叶半两（细锉，炒微黄），生干地黄半两，阿胶1分（杵碎，炒令黄燥，为末）。【制法】上药和匀，分为2服。【功能主治】伤寒衄血及吐血，连日不绝，欲死。【用法用量】每服以水1中盏，煎至5分，去滓，下赤马通汁1合半，搅令匀，不拘时候，放温频服。以愈为度。【摘录】《圣惠》卷十艾叶汤《圣济总录》卷一四五【处方】艾叶（炒）半两，白芍药3分，熟干地黄（焙）1两，干姜（炮）半两，阿胶（炙令燥）1两，甘草（炙）1分。【制法】上为粗末。【功能主治】坠堕颠扑，内伤脏气，吐唾出血。【用法用量】每服3钱匕，水1盏，煎至7分

，去滓温服，不拘时候。【摘录】《圣济总录》卷一四五艾叶汤方出《外台》卷三十四引《经心录》，名见《医统》卷八十三引《录验》【处方】防风3两，大戟2两，艾5两。【制法】上切。【功能主治】妇人阴中肿痛不可近者。【用法用量】以水1斗，煮取5升，温洗阴中，日3次。【摘录】方出《外台》卷三十四引《经心录》，名见《医统》卷八十三引《录验》更多信息请访问：执业药师网校 百考试题论坛 百考试题在线考试系统 百考试题执业药师加入收藏 相关推荐：2010年执业中药师中药剂学：艾叶粥 2010年执业中药师中药剂学：艾叶生姜煨鸡蛋 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com