

2010年执业中药师中药剂学：安胎饮执业药师考试 PDF转换
可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E6_89_A7_c23_644694.htm id="deng" class="kuang"> 安胎饮

《宋太平惠民和剂局方》【处方】地榆、甘草（微炙赤）、茯苓（去皮）、熟干地黄（洗。酒洒。蒸。焙）、当归（去芦。洗。酒浸）、川芎、白术、半夏（汤洗七次）、阿胶（捣碎。麸炒）、黄耆（去苗）、白芍药，各等分。【炮制】上为粗散。【功能主治】治妊娠三月、四月至九个月恶阻病者，心中愤闷，头重目眩，四肢沉重，懈怠不欲执作，恶闻食气，欲啖咸酸，多睡少起，呕逆不食；或胎动不安，非时转动，腰腹疼痛，或时下血，及妊娠一切疾病，并皆治之。

【用法用量】每服三钱，水一盏半，煎至八分，去渣温服，不拘时。如或恶食，但以所思之物任意与之，必愈。【注意】按妊娠禁忌，勿食鸡、鸭子、鲤鱼脍、兔、犬、鲈、骡、山羊肉、鱼子、鳖卵、雉雀、桑椹。【备注】按《胎教论》云：令母常居静室，多听美言，听人讲论诗书，陈说礼乐。耳不听非言，目不视恶事，心不起邪念，能令生子庞厚福寿，忠孝仁义，聪明无疾。斯乃圣人所留教论，故随方状以书。

【摘录】《宋太平惠民和剂局方》安胎饮《太平惠民和剂局方》卷九【处方】地榆甘草（炙微赤）茯苓（去皮）熟干地黄（洗，酒洒蒸，焙）当归（去芦，洗，酒浸）川芎白术半夏（汤洗七次）阿胶（捣碎，麸炒）黄耆（去苗）白芍药各等分【制法】上为粗散。【功能主治】妊娠恶阻，心中愤闷，头重目眩，四肢沉重，懈怠疲劳，恶闻食气，喜食咸酸，多睡少起，呕逆不食，或胎动不安，非时转动，腰腹疼痛

，或时下血。【用法用量】每服9克，用水230毫升，煎至180毫升，去滓温服，不拘时。【注意】服药期间，勿食鸡鸭蛋、鲤鱼脍、兔、犬、驴、骡、山羊肉、鱼子、鳖卵、雉雀、桑椹。【摘录】《太平惠民和剂局方》卷九安胎饮《陈素庵妇科补解》卷三【处方】艾叶、川断、杜仲、香附、牡蛎、黄芩、地榆、黄耆、川芎、当归、白芍、熟地、人参、茯神、白术。【功能主治】血崩。【用法用量】内伤，加藿香、益智仁；外感，加葛根、防风；吐，加广皮、厚朴、藿香；湿，加茯苓、扁豆、泽泻。【各家论述】是方四物加杜、断以大补阴血，四君去草，加耆、附以大补元气，牡蛎以固脱，地榆以凉血。但血来势必迅雷不及掩耳，用药如大将登坛不假卒伍小勇。【摘录】《陈素庵妇科补解》卷三安胎饮《明医指掌》卷九【处方】紫苏1钱，当归身1钱，白术（炒）1钱，条黄芩（略炒）1钱，川芎8分，陈皮5分，香附6分，白芍药7分（微炒），甘草5分，大腹皮6分，砂仁（炒）6分。【功能主治】妇人胎不安，气不利。【用法用量】水煎，温服。【摘录】《明医指掌》卷九安胎饮《丹溪治法心要》卷七【处方】白术1钱，人参半钱，当归1钱，白芍药1钱，熟地黄1钱，川芎5分，陈皮5分，甘草3分，缩砂2分，紫苏3分，条芩5分。【功能主治】孕成之后，胎气不安，或腹微痛，或腰间作疼，或饮食不甘美及孕妇痘已出现。【用法用量】《妇科玉尺》有香附，无熟地黄。《幼幼集成》有红枣三枚，无条芩。孕7-8个月服此药，或加大腹皮、黄杨头7枚。【摘录】《丹溪治法心要》卷七安胎饮《医学正印》卷下【处方】当归1钱，川芎6分，益母草1钱，砂仁8分，续断1钱，寄生1钱，陈皮8分，条芩1钱，白术1钱，甘草3分。【功能主治

】自初孕至达月服之百病皆除。【用法用量】加生姜1片，水煎服。【摘录】《医学正印》卷下安胎饮《圣济总录》卷一五四【处方】当归半两（锉）、葱白1分（细切）。【功能主治】妊娠胎动不安，腰腹疼痛。【用法用量】先以水3盏，煎至2盏，入好酒1盏，更煎数沸，去滓，分作3服。【摘录】《圣济总录》卷一五四安胎饮《医略六书》卷二十八【处方】生地5钱，苏梗3钱，白术1钱半（炒），条芩1钱半（酒炒），当归2钱，山栀1钱半，木香1钱，香附1钱半（酒炒），茯苓1钱半，杜仲1钱半（酒炒）。【功能主治】怀孕九月，脉洪滑疾，两关弦涩者。【用法用量】水煎，去滓温服。【各家论述】阴阳久踞，胎壅，脾弱挟热而血气不调，故腰腹疼痛而胀满不已焉，宜健中清热以养之。生地凉血热以养胎，苏梗顺服气以安胎，白术健脾壮气，当归养血和血，山栀降火凉血，条芩清热安胎，香附调气解郁以除痛，木香开胃醒脾以除满，茯苓清肺气以行治节，杜仲壮肾气以强腰府。水煎温服，使脾土健而血气和，胎热降而胎气顺，其疼痛胀满无有不退者乎。【摘录】《医略六书》卷二十八安胎饮《玉案》卷五【处方】陈皮1钱，白术1钱，当归1钱，生地1钱，砂仁1钱，香附1钱，白芍1钱2分，黄芩1钱2分，川芎1钱2分。【功能主治】妊娠胎气不安及胎痛。【用法用量】加黑枣2枚，水煎，空心服。【摘录】《玉案》卷五安胎饮《宋氏女科》【处方】加减固胎饮子加茯苓、桑寄生。【功能主治】胎动不安，奔上冲心。【摘录】《宋氏女科》安胎饮《女科指掌》卷三【处方】陈皮、茯苓、藿香、砂仁、当归、紫苏、甘草、白术、黄芩、大腹皮。【功能主治】胎前诸症。【用法用量】加生姜3片，水煎服。恶阻，倍藿香

、陈皮，加半夏；胸膈不宽，加枳壳、去白术；恶寒，倍苏叶、生姜，去黄芩；虚烦，加麦冬、知母，去白术；子肿，加山栀、木通，倍腹皮；咳嗽，加桑皮、麦冬，去白术；子淋，加木通、淡竹叶、茯苓；头痛，加川芎、羌活、防风；腰痛，加杜仲、续断、补骨脂；痢疾，加黄连、木香、木通；胸腹痛，加香附、白芍、延胡；泄泻，加泽泻、白术、茯苓；伤寒无汗，加羌活，去苓、术；寒热往来，加柴胡、苏、姜；伤食，加枳壳、砂仁，去苓、术；误服毒药，加知母、白扁豆；胎动不安，倍当归、砂仁；胎不长，加参、耆、归、术；下血，加阿胶、艾叶、川芎、当归；胎太盛，加黄杨脑、陈皮；胎气上逼，加砂仁、苏梗；不眠，加茯神、枣仁、竹叶；胎气下堕，加川芎、续断；血虚，加白芍、熟地；疟疾，加柴胡、知母；胎欲堕，加续断、杜仲、芎、归；临产，加川芎，当归。【摘录】《女科指掌》卷三安胎饮《胎产秘书》卷上【处方】人参1钱（虚者信用），当归2钱，熟地3钱，条芩1钱，川芎7分，白术2钱，陈皮4分，紫苏4分，甘草4分，元枣2枚。【功能主治】妊娠三月，胎动不安，盖因子宫久虚，气血两弱，不能摄元养胎致令不安欲堕。【用法用量】《梅氏验方新编》本方用法：“水煎服”。如虚肥人，陈皮去白，加川连5分；脾胃溇泻，加莲子10粒、砂仁5分，川连（炒）5分，去熟地、黄芩；怒而多泻，加木香3分；渴，加麦冬2钱；怔忡、惊悸，加枣仁2钱、益智仁1钱、龙眼肉10个。【摘录】《胎产秘书》卷上安胎饮《杏苑》卷八【处方】当归2钱，黄芩2钱，白芍药2钱，川芎2钱，白术1钱。【制法】上为细末。【功能主治】胎动不安，或疼，或见恶露，或不疼，或不见恶露。【用法用量】每服方寸匕，

以酒送下，日2次。【摘录】《杏苑》卷八安胎饮《郑氏家传女科万金方》卷三【处方】白术、茯苓、地榆、甘草、熟地、当归、川芎、白芍、艾叶、黄耆、阿胶。【功能主治】怀胎三四月至九个月，呕吐痰水，心中愤闷，头重目眩，恶闻食气，或胎动不安，腰腹疼痛，或时下血，及妊娠一切疾病。【用法用量】《胎产辑萃》本方用法：各等分，每服3钱，加生姜4片，水煎温服，不拘时候。【摘录】《郑氏家传女科万金方》卷三安胎饮《医统》卷九十一【处方】人参8分，当归8分，黄芩8分，大腹皮8分，川芎8分，芍药8分，香附子1两，紫苏1两，砂仁5分，陈皮5分，甘草5分。【功能主治】妊娠出痘。【用法用量】《种痘新书》有茯苓，无砂仁，用法：加灯心，糯米煎服。腹痛者，加阿胶。【摘录】《医统》卷九十一安胎饮《郑氏家传女科万金方》卷二【处方】当归1钱，熟地1钱，茯苓1钱，半夏1钱，黄芩1钱，川芎1钱，白芍1钱，阿胶1钱，甘草3分（炙）。【功能主治】怀胎七月，胎母不能胜其动静。【摘录】《郑氏家传女科万金方》卷二安胎饮《医便》卷四【处方】白术1钱，条芩1钱，陈皮（去白）8分，真阿胶（炒珠）1钱，桑寄生（真者）1钱，甘草4分，蕲艾5分，当归头6分，陈枳壳5分，砂仁（炒）6分，川独活5分，白芍药（酒炒）1钱2分。【功能主治】胎动不安，胎漏。【用法用量】加生姜1片，大枣1枚，糯米百余粒，水煎，空心服。【摘录】《医便》卷四安胎饮《胎产指南》卷一【处方】白术1钱5分，陈皮4分（去白），甘草4分，人参1钱，川芎8分，当归2钱，生地1钱5分，柴胡4分，半夏6分（姜制），升麻4分。【功能主治】孕妇脾胃气虚，胎压尿胞而脐腹作胀，或小便淋闭。【用法用量】加生姜

为引，空心屡服。盐汤探吐，则气升尿下行。【摘录】《胎产指南》卷一安胎饮《慈幼新书》卷首【处方】白术1钱，当归1钱，紫苏1钱，条芩1钱，川芎8分，白芍7分，砂仁6分（炒），香附（炒）6分，人参5分，陈皮5分，炙甘草3分，苕根2钱。【功能主治】安胎。【摘录】《慈幼新书》卷首安胎饮《医方类聚》卷二二七引《仙传济阴方》【处方】香附子1两（去毛，炒）。【制法】上为末。【功能主治】漏胎腹痛。【用法用量】《卫生易简方》本方用法：每服三钱。【摘录】《医方类聚》卷二二七引《仙传济阴方》安胎饮《胎产要诀》卷上【处方】人参2钱，当归、白术、熟地（同），川芎8分，甘草4分，紫苏、陈皮（同），条芩1钱。【功能主治】孕妇服气不安，或腹痛、腰痛，或饮食不美；及孕妇屡产，生子无气，或生而不寿，或妊而数堕者。【用法用量】加大枣，水煎服。如泄泻，减熟地，加莲肉10粒、壳砂数分；如渴，加麦冬1钱；如惊悸，加枣仁、益智仁各1钱；如怒气，磨木香3分。【摘录】《胎产要诀》卷上安胎饮《虺后方》【处方】茯苓、当归、川芎、芍药、地黄、甘草、白术、阿胶、地骨皮、黄芩。【功能主治】保全胎产及其期。主三月妊娠恶阻，常憎饮食，胎动不安，时下血，心神倦怠，欲扶持。【用法用量】水煎服。【摘录】《虺后方》安胎饮《陈素庵妇科补解》卷三【处方】四君合四物加陈皮、紫苏、葛根、前胡、大腹皮、砂仁、竹茹、生姜、大枣。【功能主治】清痰，温胃，安胎。主妊娠胃气不调，风冷乘虚，水饮停结积聚，妨食呕逆，甚则伤胎，自受妊三月至九月皆患而不愈者。【注意】腹皮宽膨之胀，其性太厉，惟气盛痰多，体肥发喘者酌用之。【各家论述】是方四君以壮脾

土，四物养血安胎，陈、砂顺气除逆，竹茹、苏、前化痰，枣、姜生津和胃，葛根为使引入阳明。【摘录】《陈素庵妇科补解》卷三安胎饮《嵩崖尊生》卷十四【处方】当归身1钱，川芎5分，白芍1钱，熟地1钱，生地1钱，白术2钱，砂仁1钱，陈皮5分，苏梗5分，杜仲2钱，续断8分，阿胶1钱，条芩1钱半。【功能主治】血虚有火，曾三个月堕胎。【用法用量】预防五月、七月，为丸；亦可枣肉为丸。见血，加地榆、炒蒲黄各1钱；腹痛或下坠，砂仁、白芍倍加，熟地亦倍加。【摘录】《嵩崖尊生》卷十四安胎饮《医略六书》卷二十八【处方】土地5钱，苏梗3钱，白术1钱半（炒），条芩1钱半（酒炒），当归2钱，山栀1钱半，木香1钱，香附1钱半（酒炒），茯苓1钱半，杜仲1钱半（酒炒）。【功能主治】怀孕九月，脉洪滑疾，两关弦涩者。【用法用量】水煎，去滓温服。【各家论述】阴阳久踞，胎壅，脾弱挟热而血气不调，故腰腹疼痛而胀满不已焉，宜健中清热以养之。生地凉血热以养胎，苏梗顺胎气以安胎，白术健脾壮气，当归养血和血，山栀降火凉血，条芩清热安胎，香附调气解郁以除痛，木香开胃醒脾以除满，茯苓清肺气以行治节，杜仲壮肾气以强腰府。水煎温服，使脾土健而血气和，胎热降而胎气顺，其疼痛胀满无有不退者乎。【摘录】《医略六书》卷二十八安胎饮《何氏济生论》卷七【处方】四物汤加熟艾1钱，阿胶1钱5分，茯苓1钱。【功能主治】胎动不安。【摘录】《何氏济生论》卷七安胎饮《三因》卷十七【别名】安胎散【处方】川芎1两半，枳壳（切，麸炒去瓢）1两半，熟地黄3两，糯米2合。【制法】上锉散。【功能主治】妊娠，胎寒腹痛，或胎热多惊，举重腰痛，腹满，胞急，卒有所下，

或顿仆，闪肭，饮食毒物，或感时疾，寒热往来，致伤胎脏

。【用法用量】安胎散（《医学正传》卷七引《良方》）。

【摘录】《三因》卷十七安胎饮《揣摩有得集》【处方】泽兰叶5钱，黄芩3钱（炒），辽沙参6钱，白芍2钱（炒），砂仁1钱（炒），骨皮1钱半，麦冬1钱半（去心），生草1钱。

【功能主治】妇人血热，怀胎数月后，动而不安，或向上顶

。【用法用量】竹叶、灯心为引，水煎服。【摘录】《揣摩

有得集》安胎饮《万氏女科》卷二【别名】安胎万全饮【处

方】条芩1钱，白术1钱，人参1钱，归身1钱，生地1钱，陈皮1钱，白芍1钱，炙草5分，砂仁（连壳炒，捶碎）5分。

【功能主治】脾胃素弱，胎失滋养而常堕者。【用法用量】安

胎万全饮（《胎产心法》卷上）。【摘录】《万氏女科》卷

二安胎饮《局方》卷九（宝庆新增方）【处方】地榆、甘草

（微炙赤）、茯苓（去皮）、熟干地黄（洗，酒酒蒸，焙）

、当归（去芦洗，酒浸）、川芎、白术、半夏（汤洗7次）、

阿胶（捣碎，麸炒）、黄耆（去苗）、白芍药各等分（一方

无半夏、地榆，有人参、桑寄生；一方无白术、黄耆、半夏

、地榆，有艾叶，并各等分）。【制法】上为粗散。【功能

主治】妊娠三月、四月至九个月恶阻病者，心中愤闷，头重

目眩，四肢沉重，懈怠不欲执作，恶闻食气，欲啖咸酸，多

睡少起，呕逆不食，或胎动不安，非时转动，腰腹疼痛，或

时下血，及妊娠一切疾病。【用法用量】每服3钱，水1盏半

，煎至8分，去滓温服，不拘时候。【注意】如或恶食，但

以所思之物任意与之必愈。按妊娠禁忌，勿食鸡鸭子、鲤鱼

脍、兔、犬、驴、骡、山羊、肉、鱼子、鳖卵、雉雀、桑椹

。【摘录】《局方》卷九（宝庆新增方）安胎饮《圣济总录

》卷一五四【处方】芎1两，阿胶1两（炙燥），艾叶1两，当归1两（切，焙），人参1两，甘草1两（炙，锉），白茯苓1两（去黑皮），黄耆1两（锉），麦门冬（去心，焙）1两。

【制法】上为粗末。【功能主治】妊娠胎气不安，腹痛烦闷。【用法用量】每服5钱匕，水1盏半，煎至8分，去滓，空心温服，不拘时候。

【摘录】《圣济总录》卷一五四安胎饮《女科万金方》

【处方】四物汤、加砂仁、陈皮、白茯、阿胶。【功能主治】受胎不安，非时转动，无故下血，腰腹痛，肢倦力乏。

【用法用量】加葱5茎，水煎，食前服。【摘录】《女科万金方》安胎饮《赤水玄珠》卷二十八【处方】大腹皮（酒洗）、人参、陈皮、白茯、白芍、紫苏、砂仁、香附、甘草。【功能主治】安胎。主【用法用量】加糯米，水煎服。胎漏，加阿胶、百草霜。

【摘录】《赤水玄珠》卷二十八安胎饮《郑氏家传女科万金方》卷二【处方】当归、白芍、川芎、熟地、地榆、艾叶、黄芩、阿胶、白术、黄耆（一方加白茯苓）。【功能主治】胎前内伤，凝血作痛。

【用法用量】加砂仁、苏梗、生姜，水煎服。【摘录】《郑氏家传女科万金方》卷二安胎饮《医学心悟》卷五【处方】当

归1钱，芎等1钱，白芍药1钱（酒炒），大熟地1钱（9制），茯苓1钱，阿胶1钱，甘草3分（炙），艾叶3分，白术2钱。【功能主治】孕妇胎动不安，腰痛发热，不食不眠。

【用法用量】水煎服。若起居不慎，加人参、黄耆、杜仲、续断；若饮食触犯，加人参，倍加白术；若风寒相搏，当按经络以祛

风寒；若跌仆伤损，另用佛手散，加青木香、益母草；若怒动肝火，加柴胡、山栀；若脾气虚弱，去熟地，加人参、扁豆、陈皮。

【摘录】《医学心悟》卷五安胎饮《顾氏医径》

卷四【处方】熟地、当归、茯苓、甘草、川芎、白术、半夏、阿胶、地榆、白芍。【功能主治】孕妇临产之月，胞水未破，而血先下者。【摘录】《顾氏医径》卷四安胎饮《医方简义》卷五【处方】绵耆3-4钱（炙），生地炭3钱，归身炭2钱，茯苓3钱，泽泻2钱，升麻（炒）5分，银花3钱，条芩（酒炒）1钱5分，川连（酒炒）8分，广木香5分，范制面2钱。【功能主治】淡渗利湿，清热安胎。主妊妇患痢，名子痢。腰痛气滞，里急后重，少腹（??）痛。【用法用量】加荷叶1角，水煎服。如噤口，水汤不进而呕吐频频，加石莲子3钱，石菖蒲3分，生姜3片，去生地炭；口渴者，加青果1枚，乌梅1枚；如赤痢加地榆炭3钱；白痢，加白槿花1钱；如腹痛甚者，加川椒20粒，去升麻，更加白芍1钱；如赤白兼者，加天仙藤2钱、驴胶1钱，去广木香；或外加扁豆叶2片，以醒胃气。【注意】口渴者，切忌生冷水果。【摘录】《医方简义》卷五安胎饮《沈氏经验方》【处方】生地3钱，归身1钱5分，麦冬（去心）1钱5分，白芍2钱（酒炒），真阿胶1钱，杜仲（盐水炒）1钱，续断（盐水炒）1钱，条芩（焙）1钱，枳壳1钱（炒），炒砂仁末3分。【功能主治】子嗽。【用法用量】河水煎服。【摘录】《沈氏经验方》安胎饮《仙拈集》卷三引《要览》【处方】当归1钱，白芍1钱，茯苓1钱，橘红1钱，香附1钱，条芩1钱，腹皮1钱。【功能主治】和血消胀，安胎。【用法用量】水煎，空心服。【摘录】《仙拈集》卷三引《要览》安胎饮《叶氏女科》卷三【处方】黄耆1钱（蜜炙），杜仲1钱（姜汁炒），茯苓1钱，黄芩1钱5分，白术（蜜炙黄）5分，阿胶（炒珠）2钱，续断8分，甘草3分，糯米100粒。【功能主治】妊娠7-8月后，或母有火，或起

居不时致试痛，胎不安而痛不止，一阵慢一阵，或乍紧乍慢。
【用法用量】水煎，入酒1杯，和服。若胸中胀满，加紫苏、陈皮各8分；下血，加蕲艾、地榆各1钱，阿胶加倍。
【摘录】《叶氏女科》卷三 更多信息请访问：执业药师网校 百考试题论坛 百考试题在线考试系统 百考试题执业药师加入收藏 相关推荐：2010年执业中药师中药剂学：安胎顺血汤 2010年执业中药师中药剂学：安荣汤 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com