

2009年中药师中药剂学：八厘散执业药师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E4_B8_AD_c23_644881.htm id="zhongxiao" class="shan">

拼音名：BaliSan 标准编号：WS3-B-0477-91 「处方」红花 100g 乳香（炒）100g 儿茶100g 自然铜（煅）100g 没药（炒）100g 大黄100g 血竭100g 硼砂100g 当归100g 土鳖虫100g 续断100g 骨碎补（烫）100g 朱砂100g 「制法」以上十三味，朱砂水飞或粉碎成极细粉，自然铜粉碎成极细粉；其余红花等十一味粉碎成细粉，与上述粉末配研，过筛，混匀，即得。「性状」本品为棕红色的粉末；气微香，味苦。「鉴别」（1）取本品，置显微镜下观察：花粉粒球形或椭圆形，直径约43~66 μm，外壁具短刺和点状雕纹，有3个萌发孔。不规则碎片色或淡黄色，表面及周围扩散出许多细小颗粒，久置溶化。不规则块片血红色，周围液体显姜黄色，渐变红色。不规则细小颗粒棕红色，有光泽，边缘暗黑色。草酸钙簇晶大，直径60~140 μm。草酸钙簇晶，直径约至45 μm，存在于淡棕色皱缩的薄壁细胞中，常数个排列成行。体壁碎片黄色或棕红色，有圆形毛窝，直径8~24 μm，有的具长短不一的刚毛。（2）取本品3g，加乙醇10ml，振摇，滤过。取滤液，置白瓷皿中，加1%盐酸溶液ml与1%对二甲氨基苯甲醛的乙醇溶液2ml，置水浴上加热，溶液周围应显紫色或紫红色。来源：www.examda.com（3）取本品3g，加乙醚10ml，密塞，振摇10分钟，滤过，滤液作为供试品溶液。另取血竭对照药材0.5g，同法制成对照药材溶液，照薄层色谱法（附录57页）试验，吸取上述两种溶液各10 μl，分别点于同一硅胶G薄层板

上，以氯仿 - 甲醇（95 : 5）为展开剂，展开，取出，晾干。供试品色谱中在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。「检查」应符合散剂项下有关的各项规定（附录10页）。「功能与主治」活血消肿，舒筋接骨。用于跌打损伤，内拆筋伤，瘀血作痛，外用止血。更多信息请访问：执业药师网校 百考试题论坛 百考试题在线考试系统 百考试题执业药师加入收藏相关推荐：2009年中药师中药剂学：八味锡类散 2009年中药师中药剂学：八仙油 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com