

2009年中药师中药剂学：复方大青叶栓执业药师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E4_B8_AD_c23_644989.htm id="zhongxiao" class="shan"> 拼音名：FufangDaqingyeShuan 标准编号：WS3-B-2746-97 「处方」大青叶400g 金银花200g 羌活100g 大黄100g 拳参100g百考试题论坛 「制法」以上五味，取羌活用水蒸汽蒸馏法提取挥发油，药渣与其余大青叶等四味加水煎煮三次，每次1小时，合并煎液，静置沉淀，滤过，减压浓缩至适量，加乙醇至含醇量为60%，静置12小时，滤过，滤液减压回收乙醇至适量，加乙醇至含醇量为85%，冷冻，滤过，滤液减压回收乙醇并浓缩至稠膏状，测含量。取膏于乳钵中，加入司盘80适量，研磨，加入少量预先熔化的脂肪酸基质，充分研磨乳化后，加基质至足量，边加边研磨，浇模前加入羌活挥发油，小号每粒加0.01ml，大号每粒加0.016ml，混匀，浇注模具中，冷却成型，即得。「性状」本品为棕褐色或棕红色鱼雷型的栓剂。「鉴别」取本品2粒，加水约20ml，50℃溶解，冷却，滤过，滤液备用。（1）取上述滤液2ml，加1%氢氧化钠溶液2滴，显红色。（2）取上述滤液1ml，加10% 萘酚乙醇溶液1ml，摇匀，沿管壁缓缓滴加硫酸0.5 ml，二液面交界处产生紫红色环。（3）取上述滤液2ml，加醋酸铅试液3滴，产生黄色沉淀。来源：www.examda.com（4）取上述滤液2ml，加碱性酒石酸铜1ml，在沸水浴中加热数分钟，即生成氧化亚铜的红棕色沉淀。「检查」甙糖取本品10粒（大号）或20粒（小号），加水25ml，置50℃水浴加热至基质融化，搅拌，约5分钟，取出，于冰浴中放冷至基质凝固，将水溶液滤过至分

液漏斗中，基质再加水重复操作三次（25、25、20ml），用适量水洗涤烧杯和滤器，合并滤液，加乙醚30ml，振摇提取，静置，分取水层，再加乙醚30ml重复提取1次，俟分层，水液置烧杯中，在水浴上蒸至无乙醚臭，放冷，转移至100ml容量瓶中，加水至刻度，摇匀，滤过，滤液备用。总糖精密吸取滤液2ml，加水20ml及硫酸溶液（3mol/L）6ml，于沸水浴中煮沸20分钟，放冷，加水25ml，加入20%氢氧化钠溶液至显淡红色，再准确加入碘液（0.1 mol/L）25ml，2.5%氢氧化钠溶液4ml，放置暗处15分钟，再加盐酸溶液（1：1）5ml酸化，用硫代硫酸钠溶液（0.1mol/L）滴定，至近终点时，加淀粉指示液2ml，继续滴定至蓝色消失即得。每1ml碘液（0.1mol/L）相当于9.008mg的无水葡萄糖。游离糖精密吸取滤液2ml，加水50ml，照总糖项下自“准确加入碘液（0.1mol/L）25ml”起，依法测定，即得。甙糖含量 = 总糖 - 游离糖每粒含大青叶提取物以甙糖计，大号不得少于45mg，小号不得少于27mg。其他应符合栓剂项下有关的各项规定（附录 W）。「功能与主治」清瘟解毒，解表散风。用于小儿风热感冒及流感，流行性腮腺炎见以上证侯者。百考试题 - 全国最大教育类网站(www.Examda.com)「用法与用量」直肠给药，一次1粒，一日2~3次，二岁以上小儿用大号，二岁以内小儿用小号，或遵医嘱。「规格」大号每粒重约1.5g（含复方大青叶提取物以甙糖计不少于45mg）小号每粒重1g（含复方大青叶提取物以甙糖计不少于27mg）「贮藏」密闭，置凉暗处。更多信息请访问：执业药师网校 百考试题论坛 百考试题在线考试系统 百考试题执业药师加入收藏相关推荐：2009年中药师中药剂学：复方大黄酊 2009年中药师

中药剂学：复方大青颗粒 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com