

2009年中药师中药剂学：复方救必应胶囊执业药师考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E4_B8_AD_c23_644994.htm id="wang" class="chao"> 拼音名

：Fufangjiubiyingjiaonang 标准编号：WS3-B-1986-95来源：考试大的美女编辑们「处方」救必应1000g 东风桔1000g 香附1000g「制法」以上三味，香附提取挥发油，药渣加入救必应、东风桔加水煎煮二次，合并煎液，滤过，滤液浓缩至适量，放冷，加等量乙醇，静置过夜，滤过，滤液回收乙醇，浓缩至稠膏状，加入氧化镁适量，搅匀，105 干燥，粉碎成细粉，加入香附挥发油，搅匀，装胶囊，制成1000粒，即得。「性状」本品为胶囊剂，内容物为棕褐色的粉末；味微苦。「鉴别」（1）取本品5粒，倾出内容物，加乙醚25ml，浸渍30分钟，时时振摇，滤过，滤液挥干，加乙醇0.5ml使溶解，作为供试品溶液。另取香附对照药材5g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（附录57页）试验，吸取上述两种溶液各4 μ l，分别点于同一硅胶G薄层板上，以石油醚（60~90）- 醋酸乙酯（6：4）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以1%香草醛硫酸溶液，在105 烘约10分钟。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。（2）取本品4粒，倾出内容物，加乙醇30ml，浸渍1小时，滤过，滤液置水浴上蒸至1ml，作为供试品溶液。另取救必应对照药材4g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（附录57页）试验，吸取上述两种溶液各2 μ l，分别点于同一硅胶G薄层板上，以氯仿 - 无水乙醇（9：1）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以10%硫酸乙醇溶液，在105 烘约10分钟

。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。 www. Examda.CoM 考试就到百考试题 (3) 取东风桔4g，按制法项下的方法制备，滤液浓缩至1ml，作为对照药材溶液。照薄层色谱法(附录57页)试验，吸取对照药材溶液和鉴别(2)项下的供试品溶液各2 μ l，分别点于同一硅胶G薄层板上，以石油醚(60~90) - 醋酸乙酯 - 无水乙醇(6:3.5:0.5)为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯(365nm)下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。「检查」应符合胶囊剂项下有关的各项规定(附录16页)。「功能与主治」清热解毒，利湿止痛。用于腹泻、胃肠炎等。「用法与用量」口服，一次2粒，一日3次。「贮藏」密封。更多信息请访问：[执业药师网校](#) [百考试题论坛](#) [百考试题在线考试系统](#) [百考试题执业药师加入收藏相关推荐](#)：2009年中药师中药剂学：复方荆芥熏洗剂 2009年中药师中药剂学：复方金银花冲剂 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com