2009年中药师中药剂学:复方黄芩片执业药师考试 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao\_ti2020/644/2021\_2022\_2009\_E5\_B9\_ B4\_E4\_B8\_AD\_c23\_644999.htm id="deng" class="kuang"> 拼音名 : FufangHuangqinPian 标准编号: WS3-B-3447-98「处方」 黄 芩 虎杖 穿心莲 十大功劳 「性状」 本品为糖衣片,除去糖衣 后显棕褐色;味苦。 来源:考试大的美女编辑们「鉴别」 (1) 取本品10片,除去糖衣,研细,加甲醇20ml,加热回 流30分钟,放冷,滤过,滤液作为供试品溶液。另取黄芩甙 对照品,加甲醇制成每1ml含1mg的溶液,作为对照品溶液。 照薄层色谱法(附录 B)试验,吸取上述两种溶液各10 µ I ,分别点于同一用4%醋酸钠溶液制备的以羧甲基纤维素钠为 粘合剂的硅胶G薄层板上,以醋酸乙酯-丁酮-甲酸-水(5 :3:1:1)为展开剂,展开,取出,晾干,喷以2%三氯化 铁乙醇溶液。供试品色谱中,在与对照品色谱相应的位置上 ,显相同颜色的斑点。(2)取本品10片,除去糖衣,研细, 加氯仿20ml,加热回流30分钟,放冷,过滤,滤液加活性 炭0.06g,置水浴上加热5分钟,趁热过滤,滤液浓缩至约1ml ,作为供试品溶液。另取穿心莲对照药材1g,同法制成对照 药材溶液。照薄层色谱法(附录 B)试验,吸取上述两种 溶液各10 μ l , 分别点于同一硅胶GF254薄层板上 , 以氯仿 -无水乙醇(19:1)为展开剂,展开,取出,晾干,置紫外光 灯(254nm)下检视。供试品色谱中,在与对照药材色谱相 应的位置上,显相同颜色的斑点。 来源:考试大「检查」应 符合片剂项下有关的各项规定(附录ID)。「功能与主治」 清热解毒,凉血消肿。用于咽喉肿痛,口舌生疮,感冒发热

,大肠湿热泄泻、热淋涩痛,痈肿疮疡。 本文来源:百考试题网「用法与用量」口服,一次4片,一日3~4次,小儿酌减。「贮藏」密封。 更多信息请访问:执业药师网校 百考试题论坛 百考试题在线考试系统 百考试题执业药师加入收藏相关推荐:2009年中药师中药剂学:复方勒马回颗粒 2009年中药师中药剂学:复方苦参注射液 100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com