筑路工操作规程之路基与基层岩土工程师考试 PDF转换可能 丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022__E7_AD_91_ E8_B7_AF_E5_B7_A5_E6_c63_644660.htm 1. 路基与基层作业 时,必须按照安全技术交底的要求,保护地F管线、杆线和其 他构筑物。 2. 清理路堑边坡突出的块石和修整边坡土方时 ,应自上而F进行,边坡下方不得有人3.汽车在路基上装、 卸材料应设专人指挥:开关车辆槽帮厦彼此呼应。来源:考 试大4.使用推土机或平地机摊铺材料时,非作业的车辆、 人员小得在作业范围内。5.人工摊铺材料时,应设专人指 挥。运料的手推车、小翻斗车应按规定路线行走,车辆、人 员间必须保持一定的距离。6.在路基与基层施工中,检查 井、闸井、雨水口必须设置安全防护设施、安全标志,并保 持完好。 7. 指挥压路机作业的人员应与驾驶员协调配合 , 并指挥周围人员避让。指挥时严禁在压路机前倒行。8.在 有社会交通的现场施工时,必须遵守交通法规,并设专人疏 导交通。9. 碾压填土方时, 碾轮外侧距填土外缘不得小于50 厘米。来源:考试大相关推荐:压力管道安装单位资格认可 实施细则 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详 细请访问 www.100test.com